



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção de Planificação e Cooperação

Anuário Estatístico de Saúde 2019

Maputo, 2020

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE



Capital: **Cidade de Maputo**

Área Total: **799 380 km²**

População

2019: 29.318.301 (Projeção do censo 2017)

Bandeira:



Emblema:



Língua Oficial: **Português**

Moeda: **Metical (MZN)**

Esperança de Vida ao Nascer: **53.7 anos**

Taxa Bruta de Natalidade: **37.9 x 1,000 hab.**

Taxa Bruta de Mortalidade: **11.8 x 1,000 hab.**

Taxa Mortalidade Materna: **451.6 x 100,000 NV**

Taxa de Mortalidade Infantil: **67.3 x 1,000 NV**

Taxa de Mortalidade < 5 anos: **79 x 1,000 NV**

* Censo 2017. Instituto Nacional de Estatística. Moçambique

NOTA DE APRESENTAÇÃO

Ao abrigo da Lei 7/96, que define as bases gerais do Sistema Estatístico Nacional, o Instituto Nacional de Estatística (INE), de acordo com o Despacho publicado no Boletim da República No. 39/2000, I Série, de 27 de Setembro de 2000, delega oficialmente a Direcção de Planificação e Cooperação (DPC), do Ministério da Saúde, a publicação e difusão da informação estatística do Sector Saúde, em Moçambique.

De acordo com o Decreto Nº 12/82, de 22 de Julho, do Conselho de Ministros, o conteúdo desta publicação constitui informação estatística oficial do Sector Saúde em Moçambique.

Pelo terceiro ano a Direcção de Planificação e Cooperação (DPC), através do Departamento de Informação para Saúde (DIS), divulga as principais informações estatísticas sobre algumas actividades desenvolvidas durante o período de Janeiro a Dezembro dos anos 2018 e 2019, visando caracterizar a sua evolução do ano em análise para o anterior.

Com esta publicação a DPC/DIS pretende responder à necessidade de se dispôr de um instrumento de consulta de dados da situação sanitária das províncias, que seja simples e de fácil interpretação.

Para a selecção das actividades e indicadores a analisar nesta publicação, o critério seguido foi o de priorizar os indicadores referidos nos principais documentos estratégicos e orientadores do Sector (PESS 2014-2019, QAD 2015-2019, Retroinformação Estatística) cuja fonte de informação são os dados de rotina que fluem pelo Sistema de Informação de Saúde, através do SISMA.

Os dados da presente publicação são apresentados em oito capítulos, sendo: I - Dados Sócio Demográficos; II – Recursos; III – Serviços; IV – Morbilidade e Mortalidade; V - Programas de Saúde; VI - Medicamentos; VII - Departamento de Informação de Saúde e VIII - Direcção de Administração e Finanças.

O DIS apela para críticas e sugestões, tendo em vista melhorar o conteúdo e apresentação desta publicação.

AGRADECIMENTOS

Através do Departamento de Informação para a Saúde (DIS), a Direcção de Planificação e Cooperação (DPC) do Ministério da Saúde (MISAU), expressa os seus agradecimentos a:

OMS (Organização Mundial de Saúde)

USAID (United States Agency for International Development)

Ao Instituto Nacional de Estatística

As Direcções Provinciais de Saúde

As Direcções Nacionais

E a todos aqueles que directa ou indirectamente contribuíram, pessoal ou institucionalmente para materializar a produção e divulgação da presente Informação Sumária.

FICHA TÉCNICA

Título:	“ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE SAÚDE 2019”
Editor:	Ministério da Saúde – Direcção de Planificação e Cooperação (DPC)- Departamento de Informação para a Saúde (DIS) – Maputo, Moçambique
Recolha, Compilação e Processamento de Dados:	Camulaze Afonso Hué e Samuel Fenias Cossa (MISAU/DPC/DIS);
Equipe de Redacção:	Camulaze Afonso (MISAU/DPC/DIS); Samuel Fenias Cossa (MISAU/DPC/DIS)
Direcção:	Sãozinha Paula Agostinho (MISAU/DPC)
Coordenação:	Clésio Romão Henrique (Assistência Técnica do DIS)
Revisão:	Eduarda Ribeiro (Projecto HP+) Daniel F. Simone Nhachengo (Chefe do DPES e Interino do DIS)
Colaboradores:	Dora Polana (MISAU/DPC/DIS); Amisse Momade (MISAU/DPC/DIS); Carla Bambo (MISAU/DPC/DIS), Matias dos Anjos
Edição:	2020
Assistência Técnica:	Eduarda Ribeiro (Projecto HP+); Clésio Romão Henrique (Assistência Técnica do DIS)

Índice Geral

ABREVIATURAS E CÓDIGOS	1
LISTA DE DEFINIÇÕES.....	2
I. DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS	5
➤ 1. POPULAÇÃO	5
<i>Q.I.1.a. População por Grupos Etários e por Sexo, Moçambique, 2019</i>	5
<i>G.I.1.a. População Moçambicana por Grupos de Idade, 2019</i>	6
<i>G.I.1.b. Evolução da População Moçambicana e Índice de Masculinidade 1), 1975 – 2019</i>	6
<i>Q.I.1.b. População por Província e Sexo, Superfície e Densidade Populacional. Moçambique, 2019</i>	7
<i>G.I.1.d. Distribuição Percentual da População por Província. Moçambique, 2019</i>	8
II. RECURSOS	9
➤ 1. REDE SANITÁRIA.....	9
<i>Em 2019 comparando com 2018, a rede sanitária passou de 1.652 para 1.674 Unidades Sanitárias. Assim a</i>	9
<i>Q.II.1.a. Unidades Sanitárias do Serviço Nacional de Saúde, por Província, 2018-2019</i>	9
<i>Q.II.1.b. Habitantes / Unidades Sanitárias do Serviço Nacional de Saúde, por Província, 2018-2019</i>	10
<i>Q.II.1.c. Camas Hospitalares do Serviço Nacional de Saúde - Disponibilidade por Província, 2018-2019</i>	11
<i>Q.II.1.d. Raio Teórico de Acção, por Província, 2018 – 2019</i>	12
➤ 2. RECURSOS HUMANOS	13
<i>Q.II.2.a. Distribuição do Pessoal do Serviço Nacional de Saúde, por província. 2018– 2019</i>	13
<i>Q.II.2.b. Distribuição do Total de Pessoal do SNS por Nível de Ocupação Profissional e província. 2018– 2019</i>	14
<i>Q.II.2.c. Distribuição do Total de Pessoal no Serviço Nacional de Saúde por Nível de Atenção de Saúde e Local de Afecção, por províncias 2019</i>	15
<i>G.II.2.a. Distribuição do Total de Pessoal do SNS por Tipo de Regime, Nacionalidade e Categorias Profissionais. 2018</i>	15
<i>Q.II.2.d. Distribuição dos médicos do regime especial de saúde segundo nacionalidade e província, 2018 – 2019</i>	16
<i>Fonte: Relatório Anual -2016. XLII CCS 2016. DRH</i>	16
<i>Q.II.2.d. Número de Recursos Humanos (regime especial) do Serviço Nacional de Saúde, por Província, 2018-2019</i>	17
<i>Q.II.2.e. Rácio de Recursos Humanos (regime especial) do Serviço Nacional de Saúde, por Província, 2018-2019</i>	18
<i>Q.II.2.f. Rácio de Habitantes por Técnicos de Saúde por Província, 2018-2019</i>	19
<i>Q.II.2.g. Número de Graduados de Técnicos Médicos e Básicos de Saúde, por Província, 2018-2019</i>	19
<i>Q.II.2.h. Produtividade do Pessoal Efectivo* da Saúde, por Província, 2018-2019</i>	20
I. SERVIÇOS	21
<i>Q.III.1.a. Serviços Prestados por Província, 2018 -2019</i>	21
<i>Q.III.1.b. Unidades de Atendimento por Tipo de Actividade, Moçambique, 2018</i>	22
<i>Q.III.1.c. Indicadores de Acesso e Utilização dos Serviços, por Província, 2018-2019</i>	22
IV. MORBILIDADE E MORTALIDADE	23
<i>Q.IV.1.a. Taxa de Notificação de casos de Tuberculose (todas as formas) por Província, 2018-2019</i>	23
<i>Do total dos casos notificados, 14% corresponde as crianças notificadas para o ano 2019, contra 13% registados no ano 2018, o que implicou um aumento na notificação dos casos nesta faixa etária.</i>	23
<i>Q.IV.1.b. Percentagem de crianças (< 15 anos) notificadas de Tuberculose (todas as formas) por Província, 2018-2019</i>	24
<i>Q.IV.1.c. Número de Casos de ITS Diagnosticados e Tratados, e Índice de Cumprimento da Meta Estabelecida, por Província, 2018-2019</i>	24

Componente de Casos de ITS Diagnosticados e Tratados representa um bom desempenho em 2019, tendo superado a meta prevista em 50%, uma ligeira redução comparado com igual período de 2018.	24
Q.IV.1.d. Rácio de Mortalidade Materna Intrahospitalar por Província, 2018-2019	25
Em 2019, comparado a 2018 este rácio sofreu um ligeiro agravamento, resultante do agravamento acentuado na Província de Nampula. As restantes províncias mostraram praticamente todas uma melhoria.	25
Q.IV.1.e. Taxa de Nati-Mortalidade com Foco Positivo à Entrada, por Província, 2018-2019	26
Q.IV.1.f. Casos Confirmados de Malária por 1.000 habitantes, por Província, 2018 - 2019	26
Q.IV.1.g. Taxa de Letalidade de Doenças de Notificação Obrigatória. Moçambique, 2018-2019	27

V. PROGRAMAS DE SAÚDE 27

➤ 1. SAÚDE MATERNO INFANTIL (SMI).....	27
Q.V.1.a. Taxa de Cobertura de Consultas Pré-Natal e Índice de Cumprimento da Meta Estabelecida, por Província, 2018-2019	27
Q.V.1.b. Consultas Pré-Natal em Mulheres com menos de 12 semanas de gravidez	28
Q.V.1.c. Mulheres Grávidas que receberam 4 ou mais Consultas Pré-Natal	29
Q.V.1.d. Taxa de Cobertura de Partos Institucionais por Província, 2018-2019	29
Q.V.1.e. Taxa de Cobertura da Consulta Pos-Parto por Província, 2018-2019	30
Q.V.1.f. Taxa de Cobertura de Novas Utentes em Planeamento Familiar 2018-2019	31
Q.V.1.g. Taxa de Baixo Peso à Nascimento, por Província, 2018-2019	32
➤ 2. PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO	33
Q.V.2.a. Cobertura de Vacina BCG (0-11 Meses) por Província, 2018-2019	33
Q.V.2.b. Cobertura da Vacina DPT3 /Hep B (0-11 Meses) 3ª. Dose, por Província, 2018-2019	33
Q.V.2.c. Cobertura da Vacina do Sarampo (VAS), (0-11 Meses), por Província, 2018-2019	34
Q.V.2.d. Cobertura de vacina PCV 10 3a Dose (0-11 meses), por Província, 2018-2019	34
Q.V.2.e. Cobertura de Crianças Completamente Vacinadas (0-11 meses), por Província, 2018-2019	35
Q.V.2.f. Quebra Vacinal (DPT/HepB 3ª.D/ DPT/HepB 1ª.D), por Província, 2018-2019	35
➤ 3. PROGRAMA DE NUTRIÇÃO.....	36
Q.V.3.a. Cobertura de Consultas de Criança de 0 Meses - 4 Anos de Idade, por Província, 2018-2019	36
Q.V.3.b. Taxa de Mau Crescimento por Província, 2018-2019	37
Q.V.3.c. Taxa de Cobertura das crianças dos 6-59 meses suplementadas com Vitamina A, por Província, 2018-2019	38
Q.V.3.d. Taxa de Cobertura de desparasitação das crianças dos 12 a 59 meses, por Província, 2018-2019	38
Q.V.3.e. Crianças (6-59 meses) Curadas de Desnutrição Aguda em Ambulatório, por Província, 2018-2019	39
➤ 4. PROGRAMA DE HIV/SIDA	39
Q.V.4.a. Adultos e Crianças HIV+ que Recebem TARV, por Província, 2018-2019	39
Q.V.4.b. Adultos HIV+ que Recebem TARV, por Província, 2018-2019	40
Q.V.4.c. Crianças HIV+ que Recebem TARV, por Província, 2018-2019	40
Q.V.4.d. Taxa de retenção aos 12 meses de adultos em TARV, por Província, 2018-2019	41
Q.V.4.e. Taxa de retenção aos 12 meses de crianças em TARV, por Província, 2018-2019	42
Q.V.5.a. Mulheres Grávidas HIV+ que Receberam Medicamentos ARV nos Últimos 12 Meses para Reduzir o Risco de Transmissão de Mãe para o Filho, na CPN, por Província, 2018-2019	42
➤ 6. PROGRAMA DE MALÁRIA	43
Q.V.6.a. Mulheres Grávidas que Recebem Profilaxia de Malária Segundo o Protocolo Nacional dentre as Utentes das Consultas Pré-Natais, por Província, 2018-2019	43
Q.V.6.b. Mulheres Grávidas que Recebem Rede Mosquiteira Tratada com Inseticida de Longa Duração (REMTILD) na Consulta Pré-Natal por Província, 2018-2019	44
➤ 7. PROGRAMA DE TUBERCULOSE.....	45
Q.V.7.a. Taxa de sucesso em pacientes com Tuberculose confirmada bacteriologicamente por Província, 2018-2019	45
Q.V.7.b. Taxa de sucesso em pacientes com Tuberculose (todas as formas) por Província, 2018-2019	45

Q.V.7.c. <i>Pacientes TB/HIV que iniciaram TARV, por Província, 2018-2019</i>	46
➤ 8. PROGRAMA DAS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	46
Q.V.8.a. <i>Taxa de cobertura de rastreio de cancro de colo de útero em mulheres na CPF por Província, 2018-2019</i>	46
VI. MEDICAMENTOS.....	47
➤ 1. CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS.....	47
Q.VI.1.a. <i>Concordancia entre ACTs Distribuidos e Consumidos (antimaláricos de 1a linha) por Província, 2018-2019</i>	47
Q.VI.1.b. <i>Concordância entre TDRs (testes rápidos para diagnóstico da malária) distribuídos e consumidos, por Província, 2018-2019</i>	47
Q.VI.1.c. <i>Percentagem de Locais TARV com Rupturas de ARVs Sentinela, por Província, 2018-2019</i>	48
Q.VI.1.d. <i>Províncias que cumprem satisfatoriamente com os procedimentos de gestão, controlo e dispensa de medicamentos na cadeia de distribuição, por Província, 2018-2019</i>	49
➤ 2. DIRECÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIA	50
Q.VI.2.a. <i>Percentagem de amostras analisadas de medicamentos com qualidade por Província, 2018-2019</i>	50
VIII. DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.....	51
Q.VIII.1.a. <i>Taxa de Execução dos Fundos sob Gestão Directa do MISAU a Nivel Nacional, 2018 – 2019</i>	51

ABREVIATURAS E CÓDIGOS

APE	Agente Polivalente Elementar
BCG	Bacilo de Calmette-Guérin (Vacina Anti Tuberculose)
BES	Boletim Epidemiológico Semanal
CPN	Consulta Pré-Natal
CPF	Consulta de Planeamento Familiar
CPP	Consulta Pós Parto
DCO	Dias Camas Ocupadas
DIS	Departamento de Informação para a Saúde
DNSP	Direcção Nacional de Saúde Pública
DPC	Direcção de Planificação e Cooperação
DRH	Direcção de Recursos Humanos
e-SIP	Sistema Electrónico de Informação do Pessoal
HCM	Hospital Central de Maputo
HIV/SIDA	Vírus da Imunodeficiência Humana/ Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
IC	Índice de Cumprimento
INE	Instituto Nacional de Estatística
ITS	Infecções de Transmissão Sexual
MB	Módulo Básico (Sistema de Informação para a Saúde)
MEF	Ministério de Economia e Finanças
M&A	Monitoria e Avaliação
MIF	Mulheres em Idade Fértil
MISAU	Ministério da Saúde de Moçambique
NV	Nados Vivos
OMS	Organização Mundial de Saúde
PAV	Programa Alargado de Vacinação
PESS	Plano Estratégico do Sector da Saúde
PQG	Plano Quinquenal do Governo
PTV	Prevenção da Transmissão Vertical (do HIV)
QAD	Quadro de Avaliação de Desempenho
SC	Scorecard
SISMA	Sistema de Informação de Saúde para Monitoria e Avaliação
SMI	Saúde Materno-Infantil
SNS	Serviço Nacional de Saúde
TARV	Tratamento Anti Retroviral
TDR	Teste de Diagnóstico Rápido (malária)
TMMI	Taxa de Mortalidade Materna Intrahospitalar
UA's	Unidades de Atendimento
US	Unidade Sanitária
Vacina PCV	Vacina Anti – Pneumocócica
Vacina DPT/HEP B	Vacina Anti Difteria, Pertussis, Tosse Convulsa e Hepatite B
VAS	Vacina Anti-Sarampo

LISTA DE DEFINIÇÕES

Consulta/ Habitante	Número médio de consultas por habitante no total da população em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Contactos de SMI	Correspondem à soma do Total de CPN + Total de 1as. CPP + Pilulas Distribuidas + DIU Inseridos + Injectáveis Aplicados + Implantes + Total das Consultas dos 0 aos 4 Anos de Idade
Crianças menores de 5 anos com desnutrição crónica	Crianças dos 0 a 59 meses (< 5 anos) com baixa altura para a idade (<-2DP/Desvio Padrão de Altura)
Esperança de Vida à Nascimento	Número aproximado de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano irá viver, se mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento.
Idade Média	Idade que divide o total da população em duas partes iguais.
Percentagem de crianças menores de um ano de idade completamente vacinadas	Proporção que representa o nº de crianças < 1 ano de idade que receberam todas as doses de vacinas de acordo com o esquema de vacinações, em relação ao grupo alvo. Todas as crianças completamente vacinadas são registadas após terem um carimbo de “vacinação completa” nos seus cartões individuais. Isso implica que a criança recebeu os antígenos anti Pólio 0 e BCG à nascença; 3 doses de Pólio, DPTHeP/BHib e PVC 10, aos 2,3 e 4 meses respectivamente; e anti-Sarampo (VAS) aos 9 meses de idade.
Produtividade do Pessoal Técnico de Saude	Número de Unidades de Atendimento realizadas pelo Pessoal Técnico de Saúde nas Unidades Sanitárias do SNS
Quartil da População	25% da população.
Rácio de Mortalidade Materna	Expressa a relação entre o nº de óbitos maternos, num determinado período e o nº de nados vivos, no mesmo período.
Rácio de Mortalidade Materna intrahospitalar	Expressa a relação entre o nº de óbitos maternos, num determinado período e o nº de nados vivos, no mesmo período, nas Maternidades
Raio Teórico	O raio teórico de acção “mede” a distância que os habitantes que residem mais longe têm que percorrer para aceder a uma Unidade Sanitária. Quanto menor é o valor do raio de acção, maior é a acessibilidade aos serviços, e vice-versa
Rendimento de Cama	Total de altas de uma enfermaria num certo período, sobre o total de camas da mesma enfermaria no mesmo período.

Taxa de Alfabetização	Percentagem da população que sabe ler e escrever.
Taxa de Baixo Peso à Nascimento	Percentagem de nascidos vivos com peso menor ou igual a 2 500 grs.
Taxa de Cobertura	Percentagem da população alvo de um programa, que foi efectivamente abrangida.
Taxa de Cobertura de Métodos Modernos de Planeamento Familiar	Percentagem de utentes do Serviço de Planeamento Familiar que aceitam qualquer método moderno de contracepção pela primeira vez num determinado período
Taxa de cobertura de partos institucionais	Percentagem de partos realizados nas Unidade Sanitária em relação ao nº de partos esperados na população
Taxa de cobertura de rastreio de Cancro de Colo de útero nas consultas de Planeamento Familiar (PF)	Percentagem de mulheres rastreadas nas consultas de PF para lesões de Cancro do Colo do Útero, relativamente ao total de mulheres atendidas na Consulta de PF.
Taxa de Execução dos fundos sob gestão directa do MISAU a nível central	Despesa realizada, comparada com a despesa orçamentada de fundos sob gestão directa do MISAU. Exclui portanto as despesas realizadas através dos projectos financiados pelos doadores e não executados directamente pelo MISAU
Taxa de Incidência	Número de pessoas que contraem uma dada doença durante um determinado período, por 1.000 habitantes
Taxa de Internamento	Número médio de altas por 1000 habitantes
Taxa de Mortalidade Infantil	Expressa a número de mortes ocorridas entre crianças com menos de 1 ano de idade por cada 1000 nascidas vivas num determinado ano.
Taxa de mortalidade infanto-juvenil (também designado Taxa de Mortalidade em crianças menores de 5 anos	Proporção entre o nº de óbitos de crianças com idade entre os 0 a 59 meses (< de 5 anos) num determinado período e o nº médio de crianças com idade entre os 0 a 59 meses (< 5 anos) durante o mesmo período de tempo.
Taxa de Mortalidade Materna Intrahospitalar	Número anual de óbitos de mulheres por causas maternas, por 100.000 crianças nascidas com vida, na Maternidade.
Taxa de Natalidade	Número de nascimentos durante um ano por cada mil habitantes.
Taxa de Natimortalidade	Representa a frequência com que ocorrem os óbitos fetais em relação aos nascidos num dado período.
Taxa de Notificação de todas as Formas de Casos de TB	Representa os casos de Tuberculose todas as formas notificados anualmente. Inclui os novos casos de TB bacteriológicamente confirmados, os casos clinicamente diagnosticado, e os casos de retratamento.

Taxa de Ocupação de Camas	Mede o grau de ocupação do Hospital. No numerador coloca-se o total de dias de internamento do Hospital num determinado período, no denominador coloca-se o total de camas do Hospital multiplicado pelo número de dias do mesmo período, e dividido por 100.
Taxa de Prevalência	Número de doentes e casos presentes numa certa altura, num certo lugar, em relação ao total da população (pode ser expressa em 1.000, 10.000 e 100.000, de acordo com a conveniência numérica ou matemática).
Taxa de prevalência de HIV/SIDA nos jovens de 15- 24 anos (mulheres e homens)	Proporção dos jovens de 15-24 anos vivendo com infeccao do HIV num determinado periodo e lugar.
Taxa de Sucesso em doentes TB BK+	Percentagem dos doentes com TB BK+ curados e com tratamento completo sobre o total de doentes avaliados de TB BK+
Taxa Global de Fecundidade	Número médio de filhos que teria uma mulher, no fim do seu período reprodutivo, se não variarem as taxas de fecundidade por idade, de um determinado ano.
Tempo Médio de Permanência	Total de dias de internamento numa enfermaria, num certo período, sobre o total de altas da mesma enfermaria no mesmo período
Total de Dias de Internamento	Soma dos dias de internamento de todos os doentes de uma enfermaria ou hospital durante um certo período.
Ua's/ Habitante	Número médio de Unidades de Atendimento por habitante no total da população
Unidades De Atendimento (Ua's)	<p>Indicador sumário da actividade global. São utilizadas para calcular os indicadores de carga de trabalho. Cada Unidade de Atendimento (1 UA) corresponde a 10 minutos de trabalho.</p> <p>Calculam-se as UA's da seguinte forma:</p> <p>Total de Internamento (Geral e de Maternidade) x 9 UA + Total de Partos x 12 UA + Total de Vacinações x 0,5 UA + Total de Contactos de SMI x 1 UA+ Total de Consultas Externas x 1 UA + Total de Consultas de Estomatologia x 2 UA.</p> <p>Não incluem pensos, injeções, farmácia e laboratório, consideradas resultantes das actividades curativas e de internamento, nem as actividades cirúrgicas, que normalmente resultam de internamento</p>

I. DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS

➤ 1. POPULAÇÃO


A População de Moçambique em 2019 tem a seguinte proporção por grupo etário: 46% dos 0-14 anos de idade, 45% dos 15-49 anos, e 9% acima dos 50 anos, sendo 6% dos 50-64 anos, e 3% acima de 65 anos.

Q.I.1.a. População por Grupos Etários e por Sexo, Moçambique, 2019


Grupo de idade	População (hab)		
	Homens	Mulheres	Total
0- 4	2.322.303	2.326.914	4.649.217
5- 9	2.447.119	2.483.728	4.930.847
10-14	1.980.266	1.960.248	3.940.514
15-19	1.530.635	1.604.345	3.134.980
20-24	1.213.369	1.457.784	2.671.153
25-29	965.857	1.156.175	2.122.032
30-34	778.924	878.619	1.657.543
35-39	666.027	769.419	1.435.446
40-44	559.770	631.046	1.190.816
45-49	438.475	488.164	926.639
50-54	332.488	383.121	715.609
55-59	256.966	288.636	545.602
60-64	199.476	225.316	424.792
65-69	156.550	184.017	340.567
70-74	103.501	126.545	230.046
75-79	70.224	88.494	158.718
80 +	103.443	140.337	243.780
TOTAL	14.125.393	15.192.908	29.318.301

Fonte: INE, Projeções Anuais da População Total, 2017 - 2050

G.I.1.a. População Moçambicana por Grupos de Idade, 2019



G.I.1.b. Evolução da População Moçambicana e Índice de Masculinidade 1), 1975 – 2019




Fonte: INE. Projeções Anuais da População Total, 2017 - 2050 ; INE. 40 anos de independência nacional, um retrato estatístico. 2015

Em Moçambique, como se pode observar há predominância de mulheres, embora não muito acentuada (sendo o Índice de Masculinidade de 93% significa haver + 7% de Mulheres que Homens)

- 1) *Índice de Masculinidade* é o número de homens para cada grupo de 100 mulheres, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- 2) *Expressa a relação quantitativa entre os sexos, cuja relação é influenciada por taxas de migração e de mortalidade diferenciadas por sexo e idade. Uma razão de 100 indica igual número de homens e mulheres. Acima de 100, indica predominância de homens, e abaixo, predominância de mulheres.*

G.I.1.c. Pirâmide Etária da População por Sexo e Grupos de Idade, Moçambique, 2019



Fonte: INE, Projeções Anuais da População Total, 2017 – 2050

A estrutura etária da população moçambicana é maioritariamente jovem. Caracteriza-se por uma base larga devido à elevada proporção de população jovem e um estreitamento no topo devido a uma menor proporção da população idosa.

Q.I.1.b. População por Província e Sexo, Superfície e Densidade Populacional. Moçambique, 2019

Província	Total	H/M	M/F	Superfície Area (km ²)	Densidade (hab/km ²)
Niassa	1.933.505	936.586	996.919	129.056	15
Cabo Delgado	2.455.072	1.191.647	1.263.425	82.625	30
Nampula	6.036.169	2.943.049	3.093.120	81.606	74
Zambézia	5.428.110	2.608.064	2.820.046	105.008	52
Tete	2.813.229	1.379.227	1.434.002	100.724	28
Manica	2.056.037	987.805	1.068.232	61.661	33
Sofala	2.388.902	1.159.309	1.229.593	68.018	35
Inhambane	1.516.442	698.279	818.163	68.615	22
Gaza	1.436.844	652.506	784.338	75.709	19
Maputo Província	2.131.384	1.024.155	1.107.229	26.058	82
Maputo Cidade	1.122.607	544.766	577.841	300	3.742
TOTAL	29.318.301	14.125.393	15.192.908	799.380	35


Fonte: INE, Projeções Anuais da População Total, 2017 – 2050

PROGRAMAS DE SAÚDE

Moçambique tem uma superfície de cerca de 800.000 Km². As Províncias com maior área são: Niassa, Zambézia, e Tete, representando no conjunto, cerca de 42% da superfície total. Niassa no entanto tem a densidade populacional mais baixa do País.

As províncias mais populosas são: Nampula com 20,6%, Zambézia com 18,5% e Tete com 9,6%, representando no conjunto, quase 50% da população do País.

G.I.1.d. Distribuição Percentual da População por Província. Moçambique, 2019



Fonte: INE, Projeções Anuais da População Total, 2007 – 2040
INE. 40 anos de independência nacional, um retrato estatístico. 2015

II. RECURSOS

➤ 1. REDE SANITÁRIA

Em 2019 comparando com 2018, a rede sanitária passou de 1.652 para 1.674 Unidades Sanitárias. Assim a rede sanitária aumentou em 22 US (1.3%). Das 22 US novas, mais de metade, especificamente 15 foram construídas nas Províncias de Nampula, Sofala e Zambézia.

Q.II.1.a. Unidades Sanitárias do Serviço Nacional de Saúde, por Província, 2018-2019

Província	Ano	Nível Primário					Nível Secundário				Nível Terciário	Nível Quaternário				TOTAL	
		Centros e Postos de Saúde					Hospitais				Hospitais	Hospitais					
		CS Urbano	CS Rural	Total CS	Postos de Saúde	Total de CS e Postos de Saúde	H. Distritais	H. Rurais	H. Gerais	Sub-Total	H. Provinciais	H. Centrais	H. Especializado	H. Militar	Sub-Total		Total Hospitais
Niassa	2018	15	162	177	0	177	2	1	0	3	1	0	0	0	0	4	181
	2019	15	162	177	0	177	2	1	0	3	1	0	0	0	0	4	181
Cabo Delgado	2018	11	111	122	1	123	1	3	0	4	1	0	0	0	0	5	128
	2019	12	111	123	1	124	1	3	0	4	1	0	0	0	0	5	129
Nampula	2018	28	166	194	23	217	3	4	1	8	0	1	0	1	2	10	227
	2019	29	172	201	22	223	4	3	1	8	0	1	0	1	2	10	233
Zambézia	2018	26	198	224	26	250	7	0	1	8	0	1	0	0	1	9	259
	2019	26	202	228	27	255	6	0	1	7	0	1	0	0	1	8	263
Tete	2018	8	120	128	2	130	1	3	0	4	1	0	0	0	0	5	135
	2019	8	120	128	2	130	1	3	0	4	1	0	0	0	0	5	135
Manica	2018	7	105	112	1	113	4	0	0	4	1	0	0	0	0	5	118
	2019	9	106	115	1	116	4	0	0	4	1	0	0	0	0	5	121
Sofala	2018	13	118	131	22	153	1	4	0	5	0	1	0	0	1	6	159
	2019	13	122	135	23	158	1	4	0	5	0	1	0	0	1	6	164
Inhambane	2018	20	110	130	6	136	2	2	0	4	1	0	0	0	0	5	141
	2019	20	111	131	6	137	2	2	0	4	1	0	0	0	0	5	142
Gaza	2018	9	102	111	30	141	1	3	0	4	1	0	0	0	0	5	146
	2019	9	103	112	30	142	1	4	0	5	1	0	0	0	0	6	148
Maputo Província	2018	13	83	96	20	116	1	1	1	3	1	0	0	0	0	4	120
	2019	13	82	95	21	116	1	1	1	3	1	0	0	0	0	4	120
Maputo Cidade	2018	23	7	30	1	31	0	0	4	4	0	1	1	1	3	7	38
	2019	23	7	30	1	31	0	0	4	4	0	1	1	1	3	7	38
Total	2018	173	1,282	1,455	132	1,587	23	21	7	51	7	4	1	2	7	65	1,652
	2019	177	1,298	1,475	134	1,609	23	21	7	51	7	4	1	2	7	65	1,674

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Não obstante o aumento do número absoluto das Unidades Sanitárias, o rácio Habitantes por Unidade Sanitária a nível nacional aumentou de 16.855 em 2018 para 17.514 em 2019, ainda aquém da recomendação da OMS (10.000 habitantes/unidade sanitária).

Q.II.1.b. Habitantes / Unidades Sanitárias do Serviço Nacional de Saúde, por Província, 2018-2019

Província	Ano	Total de US	Habitantes /Unidade Sanitária
Niassa	2018	181	10.263
	2019	181	10.682
Cabo Delgado	2018	128	15.475
	2019	129	19.032
Nampula	2018	227	23.669
	2019	233	25.906
Zambézia	2018	259	19.938
	2019	263	20.639
Tete	2018	135	20.960
	2019	135	20.839
Manica	2018	118	18.153
	2019	121	16.992
Sofala	2018	159	13.860
	2019	164	14.566
Inhambane	2018	141	11.151
	2019	142	10.679
Gaza	2018	146	10.236
	2019	148	9.708
Maputo Província	2018	120	16.149
	2019	120	17.762
Maputo Cidade	2018	38	33.914
	2019	38	29.542
Total	2018	1.652	16.855
	2019	1.674	17.514

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Q.II.1.c. Camas Hospitalares do Serviço Nacional de Saúde - Disponibilidade por Província, 2018-2019

Província	Ano	Camas hospitalares			Camas	Camas de Maternidade
		Maternidade	Outras	Total	1.000 hab	1.000 M.I.F.
Niassa	2018	606	619	1.225	0,66	1,41
	2019	590	623	1.213	0,63	1,36
Cabo Delgado	2018	795	1.054	1.849	0,93	1,68
	2019	892	1.118	2.010	0,82	1,60
Nampula	2018	1.309	2.219	3.528	0,66	1,00
	2019	1.373	2.285	3.658	0,61	1,00
Zambezia	2018	1.124	1.748	2.872	0,56	0,91
	2019	1.140	1.738	2.878	0,53	0,91
Tete	2018	567	852	1.419	0,50	0,87
	2019	652	411	1.063	0,38	1,00
Manica	2018	1.353	483	1.836	0,86	2,68
	2019	553	1.187	1.740	0,62	1,14
Sofala	2018	794	1.190	1.984	0,90	1,48
	2019	913	723	1.636	0,88	1,59
Inhambane	2018	696	880	1.576	1,00	1,76
	2019	724	924	1.648	1,09	1,91
Gaza	2018	760	987	1.747	1,17	2,04
	2019	898	891	1.789	1,25	2,47
Maputo Provincia	2018	772	921	1.693	0,87	1,44
	2019	525	1.757	2.282	1,07	0,89
Maputo Cidade	2018	583	2.057	2.640	2,05	1,51
	2019	782	952	1.734	1,54	2,42
TOTAL	2018	9.359	13.010	22.369	0,80	1,37
	2019	9.042	12.609	21.651	0,74	1,29

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

No final de 2019, o Serviço Nacional de Saúde contava com um total de 21.651 camas hospitalares, contra 22.369 em 2018, correspondente a uma redução de 3.2%.

Do total de camas, 9.042 (41.8%) são de maternidade. O rácio camas de maternidade por 1.000 MIF decresceu de 1,37 em 2018 para 1,29 em 2019. O rácio do Total de Camas/1.000 Habitantes também decresceu de 0.80 em 2018 para 0.74 em 2019, importando destacar as províncias de Maputo Provincia, Gaza e Inhambane por terem registado uma evolução positiva.

A distância média que os habitantes que residem mais longe têm que percorrer para aceder a uma Unidade Sanitária reduziu de 12.4 em 2018 para 12.3 em 2019.

Q.II.1.d. Raio Teórico de Acção, por Província, 2018 – 2019

Província	Superfície (Km ²)	2018			2019		
		Total de US	Superfície (Km ²)/US	Raio Teórico	Total de US	Superfície (Km ²)/US	Raio Teórico
Niassa	129.056	181	713.0	15,1	181	713,0	15.07
Cabo Delgado	82.625	128	645.5	14,3	128	645,5	14.28
Nampula	81.606	227	359.5	10,7	227	359,5	10.56
Zambézia	105.008	259	405.4	11,4	259	405,4	11.28
Tete	100.724	135	746.1	15,5	134	751,7	15.41
Manica	61.661	118	522.6	12,9	118	522,6	12.74
Sofala	68.018	159	427.8	11,7	159	427,8	11.49
Inhambane	68.615	141	486.6	12,5	140	490,1	12.41
Gaza	75.709	146	518.6	12,9	146	518,6	12.76
Maputo Prov.	26.058	120	217.2	8,4	118	220,8	8.32
Maputo Cidade	300	38	7.9	1,6	38	7,9	1.59
Nível Nacional	799.380	1.652	484,9	12,4	1.674	477,5	12,33

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Instituto Nacional de Estatística. Anuário Estatístico 2018

➤ **2. RECURSOS HUMANOS****Q.II.2.a. Distribuição do Pessoal do Serviço Nacional de Saúde, por província. 2018– 2019**

Província	Ano	Nacionais	Estrangeiro	Total		
				No.	Peso em relação ao Total	
Niassa	2018	3.946	23	3.969	6,9%	
	2019	4.038	26	4.064	7,1%	
Cabo Delgado	2018	4.379	42	4.421	7,7%	
	2019	4.516	33	4.549	7,9%	
Nampula	2018	8.125	85	8.210	14,3%	
	2019	8.318	78	8.396	14,6%	
Zambezia	2018	7.897	55	7.952	13,8%	
	2019	7.835	55	7.890	13,7%	
Tete	2018	3.247	20	3.267	5,7%	
	2019	3.591	21	3.612	6,3%	
Manica	2018	3.881	18	3.899	6,8%	
	2019	4.053	28	4.081	7,1%	
Sofala	2018	5.543	72	5.615	9,8%	
	2019	5.515	74	5.589	9,7%	
Inhambane	2018	4.651	24	4.675	8,1%	
	2019	4.710	29	4.739	8,2%	
Gaza	2018	3.709	19	3.728	6,5%	
	2019	3.667	21	3.688	6,4%	
Maputo Provincia	2018	3.522	13	3.535	6,1%	
	2019	3.517	7	3.524	6,1%	
Maputo Cidade	2018	3.304	32	3.336	5,8%	
	2019	3.254	24	3.278	5,7%	
HCM	2018	3.439	102	3.541	6,2%	
	2019	3.319	112	3.431	6,0%	
Orgão Central	2018	1.338	16	1.354	2,4%	
	2019	1.267	16	1.283	2,2%	
Total	2018	No.	56.981	521	57.502	100,0%
		%	99,1%	0,9%		
	2019	No.	57.600	524	58.124	100%
		%	99%	0,9%		

Fonte: e-SIP-DRH/2017 e 2018/MISAU

**Q.II.2.b. Distribuição do Total de Pessoal do SNS por Nível de Ocupação Profissional e
provincia. 2018– 2019**

Província	Ano	Superior	Médio	Básico	Elementar	Total		
						Nr.	%	
Niassa	2018	352	1.361	774	1.482	3.969	6,8%	
	2019	430	1.483	746	1.405	4.064	7,0%	
Cabo Delgado	2018	442	1.721	798	1.460	4.421	7,6%	
	2019	563	1.963	751	1.272	4.549	7,8%	
Nampula	2018	1.062	3.453	1.134	2.561	8.210	14,1%	
	2019	1.334	3.793	911	2.358	8.396	14,4%	
Zambezia	2018	751	3.366	1.291	2.544	7.952	13,7%	
	2019	1.017	3.713	1.070	2.090	7.890	13,6%	
Tete	2018	404	1.506	585	772	3.267	5,6%	
	2019	496	1.885	539	692	3.612	6,2%	
Manica	2018	440	1.813	473	1.173	3.899	6,7%	
	2019	495	1.985	438	1.163	4.081	7,0%	
Sofala	2018	936	2.122	935	1.622	5.615	9,7%	
	2019	1.180	2.282	724	1.403	5.589	9,6%	
Inhambane	2018	459	2.088	568	1.560	4.675	8,0%	
	2019	543	2.299	501	1.396	4.739	8,2%	
Gaza	2018	370	1.706	557	1.095	3.728	6,4%	
	2019	442	1.819	487	940	3.688	6,3%	
Maputo Província	2018	538	1.334	491	1.172	3.535	6,1%	
	2019	599	1.435	416	1.074	3.524	6,1%	
Maputo Cidade	2018	695	1.164	640	837	3.336	5,7%	
	2019	718	1.184	615	761	3.278	5,6%	
HCM	2018	737	974	283	1.547	3.541	6,1%	
	2019	805	1.022	245	1.359	3.431	5,9%	
Orgão Central	2018	746	278	78	252	1.354	2,3%	
	2019	735	287	47	214	1.283	2,2%	
Total	2018	No.	7.932	22.886	8.607	18.077	57.502	100,0%
		%	13,8%	39,8%	15,0%	31,4%		
	2019	No.	9.357	25.150	7.490	16.127	58.124	100,0%
		%	16,1%	43,3%	12,9%	27,7%		

Fonte: e-SIP-DRH/2017 e 2018/MISAU

Em 2019 o país contava com um total de 58.124 profissionais de saúde, contra 57.502 em 2018, o que corresponde a uma evolução em 1%. Manteve-se a razão entre os efectivos nacionais (99%) e os estrangeiros (1%).

Quanto ao nível de ocupação Profissional, do ano 2018 a 2019 registou-se uma evolução nos níveis superior e médio correspondente a 18% e 9.9% respectivamente, e para os níveis básico e elementar houve uma redução de 13% e 10.8% respectivamente.

Q.II.2.c. Distribuição do Total de Pessoal no Serviço Nacional de Saúde por Nível de Atenção de Saúde e Local de Afectação, por províncias 2019


Nível de Atenção	Total	%
Primário	25,420	44%
Secundário	8,392	14%
Terciário	5,282	9%
Quaternário	7,463	13%
Unidades de Gestão	10,281	18%
Outros	1,286	2%
TOTAL	58,124	100%

Local de Afectação	Total	%
US Áreas Clínicas	46,557	80%
Unidades de Gestão	10,281	18%
Outros	1,286	2%
TOTAL	58,124	100%

Fonte: e-SIP-DRH/2017 e 2018/MISAU

Do total dos efectivos do SNS, 80% estão afectados nas áreas Clínicas das Unidades Sanitárias nos 4 níveis de atenção, e outros 20% estão colocados nas Unidades de Gestão e especializados; dos efectivos das áreas clínicas, 44% estão afectados em US do nível primário de atenção.

G.II.2.a. Distribuição do Total de Pessoal do SNS por Tipo de Regime, Nacionalidade e Categorias Profissionais. 2018



Fonte: e-SIP-DRH/2018/MISAU

Q.II.2.d. Distribuição dos médicos do regime especial de saúde segundo nacionalidade e província, 2018 – 2019

Província	Ano	Médicos			
		Nacionais	Estrangeiros	Total	
Niassa	2018	90	28	118	
	2019	114	24	138	
Cabo Delgado	2018	69	37	106	
	2019	89	31	120	
Nampula	2018	203	62	265	
	2019	227	67	294	
Zambezia	2018	143	45	188	
	2019	162	50	212	
Tete	2018	76	16	92	
	2019	100	20	120	
Manica	2018	81	17	98	
	2019	109	23	132	
Sofala	2018	180	53	233	
	2019	216	57	273	
Inhambane	2018	99	20	119	
	2019	126	28	154	
Gaza	2018	87	23	110	
	2019	86	18	104	
Maputo Província	2018	138	12	150	
	2019	178	5	183	
Maputo Cidade	2018	230	31	261	
	2019	281	20	304	
HCM	2018	286	75	361	
	2019	298	94	392	
Orgão Central	2018	117	7	124	
	2019	122	11	133	
Total	2018	No.	1.799	426	2.225
		%	80,9%	19,1%	100%
	2019	No.	2.108	448	2.556
		%	82,2%	17,8%	100%

Fonte: Relatório Anual -2016. XLII CCS 2016. DRH

Em 2019 o nº de Médicos cresceu cerca de 14.8%, passando de 2.225 em 2018, para 2.556 em 2019. Do total de Médicos em 2019, 99% são nacionais (2.108) e 1% estrangeiros (448).

Q.II.2.d. Número de Recursos Humanos (regime especial) do Serviço Nacional de Saúde, por Província, 2018-2019

Província	Ano	Técnicos de Saúde*	Médicos	Enfermeiros	ESMI
Niassa	2018	2.009	118	520	458
	2019	2.114	138	545	453
Cabo Delgado	2018	2.355	106	566	427
	2019	2.521	120	619	465
Nampula	2018	4.785	265	1.252	951
	2019	4.902	294	1.253	968
Zambézia	2018	4.044	188	1.179	790
	2019	4.010	212	1.150	765
Tete	2018	2.196	92	530	466
	2019	2.545	120	571	550
Manica	2018	2.217	98	621	434
	2019	2.387	132	658	469
Sofala	2018	3.279	233	966	610
	2019	3.328	273	919	603
Inhambane	2018	2.434	119	564	605
	2019	2.543	154	575	635
Gaza	2018	2.159	110	535	400
	2019	2.158	104	522	399
Maputo Província	2018	1.869	150	418	382
	2019	1.896	183	411	382
Maputo Cidade**	2018	3.313	746	695	496
	2019	3.631	826	927	486
Total	2018	30.660	2.225	7.846	6.019
	2019	32.035	2.556	8.150	6.175

Fonte: e-SIP-DRH/2017 e 2018/MISAU

NB: * Técnicos de Saúde = Total de Recursos Humanos do regime especial de Saúde incluindo pessoal estrangeiro

** Inclui o pessoal do HCM

Q.II.2.e. Rácio de Recursos Humanos (regime especial) do Serviço Nacional de Saúde, por Província, 2018-2019

Província	Ano	Rácio*			
		Técnico de Saúde** /100,000 Hab	Médicos /100,000 Hab	Enfermeiros /100,000 Hab	ESMI /100,000 MIF e crianças 0 - 5 anos
Niassa	2018	108,2	6,4	27,0	60,9
	2019	109,3	7,1	28,3	56,1
Cabo Delgado	2018	118,9	5,4	28,2	56,3
	2019	102,7	4,9	30,8	57,9
Nampula	2018	89,1	4,9	22,8	45,7
	2019	81,2	4,9	22,8	27,9
Zambézia	2018	78,3	3,6	22,3	38,4
	2019	73,9	3,9	21,8	34,9
Tete	2018	77,6	3,3	18,0	41,2
	2019	90,5	4,3	19,4	45,2
Manica	2018	103,5	4,6	28,1	49,9
	2019	116,1	6,4	29,7	50,5
Sofala	2018	139,3	11,4	42,8	69,9
	2019	139,3	11,4	40,7	64,8
Inhambane	2018	154,8	7,6	35,3	99,5
	2019	167,7	10,2	36,0	97,5
Gaza	2018	144,5	7,4	35,2	68,2
	2019	150,2	7,2	34,3	42,5
Maputo Província	2018	96,4	7,7	20,7	51,3
	2019	89,0	8,6	20,3	46,7
Maputo Cidade***	2018	257,1	57,9	53,3	101,5
	2019	323,4	73,6	71,1	91,8
Total	2018	110,1	8,0	27,5	55,0
	2019	109,3	8,7	28,5	52,6

Fonte: e-SIP-DRH/2017 e 2018/MISAU

NB: * No cálculo dos rácios não são incluídos os técnicos de saúde dos órgãos centrais

**Técnicos de Saúde = Total de Recursos Humanos do regime especial de Saúde incluindo pessoal estrangeiro

*** Inclui o pessoal do HCM

De uma forma geral o rácio de Médicos e Enfermeiros/1.000 Habitantes mostram uma ligeira melhoria em 2019, comparado com os registados em 2018, enquanto o rácio de Técnicos de Saúde/1.000 Habitantes e o de ESMI/1.000 MIF tiveram um ligeiro agravamento no mesmo período.

Q.II.2.f. Rácio de Habitantes por Técnicos de Saúde por Província, 2018-2019

Província	2018		2019	
	Técnicos de Saúde*	Hab. /Nr. de Técnicos	Técnicos de Saúde*	Hab. /Nr. de Técnicos
Niassa	2 009	925	2.114	912
Cabo Delgado	2 355	841	2.521	797
Nampula	4 785	1 123	4.902	1.121
Zambézia	4 044	1 277	4.010	1.318
Tete	2 196	1 289	2.545	1.155
Manica	2 217	966	2.387	927
Sofala	3 279	672	3.328	679
Inhambane	2 434	646	2.543	628
Gaza	2 159	692	2.158	705
Maputo Província	1 869	1 037	1.896	1.066
Maputo Cidade**	3 313	389	3.631	403
Total***	30 660	908	32.035	903

Fonte: e-SIP 2018 e 2019-DRH/MISAU

NB: * Técnicos de Saúde = Total de Recursos Humanos do regime especial de Saúde incluindo pessoal estrangeiro

** Inclui o pessoal do HCM

*** Os técnicos de saúde dos órgãos centrais não são incluídos no cálculo dos rácios

Q.II.2.g. Número de Graduados de Técnicos Médios e Básicos de Saúde, por Província, 2018-2019

Província	2018	2019
Niassa	31	91
Cabo Delgado	235	98
Nampula	327	355
Zambézia	418	317
Tete	272	272
Manica	269	189
Sofala	444	345
Inhambane	416	160
Gaza	215	200
Maputo Província	-	-
Maputo Cidade	712	381
Nível Nacional	3 339	2,408

Fonte: DRH-Formação, 2018 e 2019

Q.II.2.h. Produtividade do Pessoal Efectivo* da Saúde, por Província, 2018-2019

Província	Ano	Efectivos de Saúde	UA's Realizadas	Produtividade (UA's/ Pessoal Técnico)
Niassa	2018	1,658	8,030,200	4,843
	2019	1,726	7.656.076	4,436
Cabo Delgado	2018	1,904	11,871,184	6,235
	2019	2,056	11.579.977	5,632
Nampula	2018	3,838	25,723,200	6,702
	2019	3,872	25.548.198	6,598
Zambézia	2018	3,276	19,805,986	6,046
	2019	3,236	19.722.076	6,095
Tete	2018	1,718	10,579,508	6,158
	2019	1,944	11.068.075	5,693
Manica	2018	1,795	11,413,852	6,359
	2019	1,936	11.531.408	5,956
Sofala	2018	2,664	13,264,361	4,979
	2019	2,686	13.172.154	4,904
Inhambane	2018	1,939	8,931,428	4,606
	2019	2,027	8.370.544	4,130
Gaza	2018	1,723	9,592,194	5,567
	2019	1,703	8.991.423	5,280
Maputo Província	2018	1,458	7,546,839	5,176
	2019	1,553	7.341.244	4,727
Maputo Cidade	2018	2,701	7,883,261	2,919
	2019	2,851	7.814.232	2,741
Total	2018	24,674	134,642,011	5,457
	2019	25,590	132.795.404	5,189

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU
e-SIP 2018 e 2019-DRH/MISAU

* Pessoal Efectivo de Saúde:

Áreas ocupacionais inclusas:

Cirurgia, Enfermagem,ESMI, Medicina Curativa, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Preventiva, Nutrição, Odontoestomatologia, Oftalmologia, Ortoprotesia, Otorrinolaringologia, Psiquiatria e saúde mental

Áreas ocupacionais excluídas:

Administração Hospitalar, Anestesiologia, Estatística Sanitária, Farmácia, Instrumentação, Laboratório, Radiologia, Técnicos afectos no Órgão Central e Outros

I. SERVIÇOS

Q.III.1.a. Serviços Prestados por Província, 2018 -2019

Província	Ano	Serviços Prestados					
		Interna- mento	Partos	Vacinações	Contactos SMI	Consulta Externas	Consulta Estoma- tologia
Niassa	2018	186 992	87 142	1 886 657	1 572 274	2 705 773	40 096
	2019	154.630	92.461	1.961.730	1.303.793	2.791.400	39.408
Cabo Delgado	2018	397 404	87 094	2 081 274	2 342 584	3 737 197	64 501
	2019	388.318	87.908	2.138.029	2.118.470	3.698.828	71.953
Nampula	2018	890 535	231 080	5 044 195	4 725 461	7 509 700	89 083
	2019	937.173	237.489	5.478.707	3.534.254	7.801.207	94.479
Zambézia	2018	488 454	195 644	5 101 295	4 072 598	6 283 468	77 729
	2019	469.681	197.391	5.348.105	3.601.723	6.694.885	77.797
Tete	2018	282 001	104 573	2 515 621	2 113 244	3 324 208	45 680
	2019	278.317	111.312	2.874.950	2.102.430	3.580.487	53.543
Manica	2018	306 010	92 960	2 162 746	2 530 536	3 813 747	59 293
	2019	325.164	97.314	2.346.219	2.108.221	4.066.507	44.663
Sofala	2018	480 122	90 083	2 265 774	2 007 028	4 553 080	84 636
	2019	439.829	89.604	2.368.388	1.784.652	4.999.241	85.179
Inhambane	2018	231 333	61 469	1 511 910	1 577 286	3 560 810	108 876
	2019	239.232	61.318	1.461.862	1.310.196	3.300.783	69.865
Gaza	2018	241 418	60 905	1 405 685	1 870 245	3 997 676	58 904
	2019	242.806	61.097	1.419.715	1.439.179	3.814.738	54.615
Maputo Província	2018	251 220	43 756	1 321 534	1 459 293	2 473 069	83 829
	2019	216.218	45.233	1.439.851	1.527.002	2.450.384	77.587
Maputo Cidade	2018	354 392	36 925	669 436	965 970	2 702 957	123 494
	2019	366.428	37.353	702.667	882.992	2.554.134	139.842
Total	2018	4.102.434	1.091.631	25.966.129	25.236.500	44.659.592	836.121
	2019	4 109 881	1 091 631	25 966 127	25 236 519	44 661 685	836 121

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Q.III.1.b. Unidades de Atendimento por Tipo de Actividade, Moçambique, 2018 -2019

Tipo de Actividade	2018		2019	
	Unidades de atendimento	Peso da Actividade	Unidades de atendimento	Peso da Actividade
Internamento	36 988 929	27,5%	36.520.164	27,5%
Partos	13 099 572	9,7%	13.421.760	10,1%
Vacinações	12 983 064	9,6%	13.770.112	10,4%
Contactos SMI	25 236 519	18,7%	21.712.912	16,4%
Consultas Externas	44 661 685	33,2%	45.752.594	34,5%
Cons. Estomatologia	1 672 242	1,2%	1.617.862	1,2%
Total	134 642 011	100,0%	132.795.404	100,0%

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Q.III.1.c. Indicadores de Acesso e Utilização dos Serviços, por Província, 2018-2019

Província	Ano	Unidades de Atendimento	Unidades de Atendimento/Habitante	Consultas/Habitante
Niassa	2018	8 030 200	4,32	1,46
	2019	7.656.076	3,96	1,44
Cabo Delgado	2018	11 871 184	5,99	1,89
	2019	11.579.977	4,72	1,51
Nampula	2018	25 723 200	4,79	1,40
	2019	25.548.198	4,23	1,29
Zambézia	2018	19 805 986	3,84	1,22
	2019	19.722.076	3,63	1,23
Tete	2018	10 579 508	3,74	1,17
	2019	11.068.075	3,93	1,27
Manica	2018	11 413 852	5,33	1,78
	2019	11.531.408	5,61	1,98
Sofala	2018	13 264 361	6,02	2,07
	2019	13.172.154	5,51	2,09
Inhambane	2018	8 931 428	5,68	2,26
	2019	8.370.544	5,52	2,18
Gaza	2018	9 592 194	6,42	2,68
	2019	8.991.423	6,26	2,65
Maputo Província	2018	7 546 839	3,89	1,28
	2019	7.341.244	3,44	1,15
Maputo Cidade	2018	7 883 261	6,12	2,10
	2019	7.814.232	6,96	2,28
Media Nacional	2018	134 642 011	4,84	1,60
	2019	132.795.404	4,53	1,56

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

INE, Projecções Anuais da População Total, 2017 – 2050

IV. MORBILIDADE E MORTALIDADE

Q.IV.1.a. Taxa de Notificação de casos de Tuberculose (todas as formas) por Província, 2018-2019

Província	2018		2019	
	Nr. Casos	Taxa*	Nr. Casos	Taxa*
Niassa	3 588	193,2	3.938	265,7
Cabo Delgado	3 959	199,9	3.398	227,6
Nampula	13 896	258,6	13.938	217,3
Zambézia	18 227	353,0	18.704	341,1
Tete	8 362	295,5	8.176	259,5
Manica	7 137	333,2	7.643	457,1
Sofala	11 900	540,0	11.459	450,5
Inhambane	5 223	332,2	5.197	381,1
Gaza	8 223	550,2	7.880	545,6
Maputo Província	6 705	346,0	6.696	397,8
Maputo Cidade	6 317	490,2	6.350	544,7
Total	93 537	335,9	93.379	339,9

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

* Taxa x 100.000 hab

De um modo geral, registou-se um ligeiro aumento na notificação de casos de Tuberculose no País, na ordem de 1.2%, situação que não se verificou nas províncias de Nampula, Zambézia, Tete e Sofala. Gaza foi a província que notificou mais casos com (546/100.000 habitantes).

Dos 93.379 casos notificados em 2019 , 12.853 são de casos de Tuberculose Infantil (contra 12.554 casos em 2018).

Do total dos casos notificados, 14% corresponde as crianças notificadas para o ano 2019, contra 13% registados no ano 2018, o que implicou um aumento na notificação dos casos nesta faixa etária.

Q.IV.1.b. Percentagem de crianças (< 15 anos) notificadas de Tuberculose (todas as formas) por Província, 2018-2019

Província	2018		2019	
	Nr. Casos	%	Nr. Casos	%
Niassa	639	19%	857	22%
Cabo Delgado	367	9%	471	14%
Nampula	1 903	14%	1508	11%
Zambézia	2 654	15%	2778	15%
Tete	1 551	12%	1534	19%
Manica	1 006	23%	1266	17%
Sofala	1 635	13%	1298	11%
Inhambane	749	14%	802	15%
Gaza	923	11%	971	12%
Maputo Província	620	9%	774	12%
Maputo Cidade	475	8%	594	9%
Total	12 522	13%	12853	14%

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Q.IV.1.c. Número de Casos de ITS Diagnosticados e Tratados, e Índice de Cumprimento da Meta Estabelecida, por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Meta	IC (%)	Realizado	Meta	IC (%)
Niassa	40 090	29 686	135%	40.145	29.686	135%
Cabo Delgado	65 590	49 848	132%	65.622	49.848	132%
Nampula	115 867	80 299	144%	108.652	80.299	135%
Zambézia	176 692	86 344	205%	174.474	86.344	202%
Tete	57 188	38 862	147%	53.652	38.862	138%
Manica	87 795	63 652	138%	86.912	63.652	137%
Sofala	79 182	58 156	136%	68.694	58.156	118%
Inhambane	58 135	35 357	164%	55.724	35.357	158%
Gaza	151 398	96 854	156%	166.343	96.854	172%
Maputo Província	88 492	56 297	157%	94.147	56.297	167%
Maputo Cidade	80 550	68 015	119%	79.228	68.015	116%
Total	1 000 970	663 370	151%	993.593	663.370	150%

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Componente de Casos de ITS Diagnosticados e Tratados representa um bom desempenho em 2019, tendo superado a meta prevista em 50%, uma ligeira redução comparado com igual período de 2018.

Q.IV.1.d. Rácio de Mortalidade Materna Intrahospitalar por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Mortes Maternas	Nados Vivos	Rácio*	Mortes Maternas	Nados Vivos	Rácio*
Niassa	76	86 522	88	119	91.778	130
Cabo Delgado	47	86 366	54	66	87.604	75
Nampula	166	230 253	72	190	235.133	81
Zambézia	69	194 782	35	67	196.794	34
Tete	62	104 138	60	64	110.572	58
Manica	65	92 244	70	31	95.916	32
Sofala	92	90 502	102	134	89.394	150
Inhambane	29	61 030	48	48	61.368	78
Gaza	35	60 563	58	54	61.014	89
Maputo Província	29	43 717	66	22	45.134	49
Maputo Cidade	44	36 308	121	66	36.331	182
Total	714	1 086 425	66	861	1.111.038	77

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU * Ratio por 100.000 Nados Vivos

A Mortalidade Materna Intra-hospitalar (MMIH) constitui ainda um grande desafio para o sector saúde. Em 2019 registou-se um agravamento no rácio de mortalidade materna institucional de 77/100.000 nados vivos em 2019, contra um rácio de 66/100.000 nados vivos em 2018; No entanto, comparados os padrões recomendados pela OMS (80/100.000 Nados-Vivos), pode-se aferir estar dentro dos padrões.

Em 2019, comparado a 2018 este rácio sofreu um ligeiro agravamento, resultante do agravamento acentuado na Província de Nampula. As restantes províncias mostraram praticamente todas uma melhoria.

Q.IV.1.e.Taxa de Nati-Mortalidade com Foco Positivo à Entrada, por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Total de Nascimentos*	Nados mortos com foco +	Porcentagem	Total de Nascimentos*	Nados mortos com foco +	Porcentagem
Niassa	88 306	206	0,23%	93.324	191	0,20%
Cabo Delgado	87 912	103	0,12%	88.910	98	0,11%
Nampula	233 148	195	0,08%	238.417	482	0,20%
Zambézia	196 930	66	0,03%	198.823	262	0,13%
Tete	105 534	91	0,09%	111.722	65	0,06%
Manica	93 433	66	0,07%	97.579	64	0,07%
Sofala	91 751	85	0,09%	90.764	101	0,11%
Inhambane	62 030	58	0,09%	61.928	170	0,27%
Gaza	61 251	209	0,34%	61.622	150	0,24%
Maputo Província	44 237	51	0,12%	45.628	44	0,10%
Maputo Cidade	37 082	462	1,25%	37.114	165	0,44%
Total	1 101 614	1 592	0,14%	1.125.831	1.792	0,16%

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

* Nados Vivos + Nados Mortos

Q.IV.1.f. Casos Confirmados de Malária por 1.000 habitantes, por Província, 2018 - 2019

Província	2018		2019	
	Casos	Taxa	Casos	Taxa
Niassa	785 921	423.1	824.764	426,6
Cabo Delgado	994 767	502.2	943.696	384,4
Nampula	2 345 320	436.5	2.248.664	372,5
Zambézia	1 912 273	370.3	2.364.462	435,6
Tete	590 701	208.8	725.745	258,0
Manica	934 840	436.4	1.267.937	616,7
Sofala	1 008 590	457.7	1.108.980	464,2
Inhambane	1 021 596	649.7	841.233	554,7
Gaza	604 037	404.2	447.557	311,5
Maputo Província	71 653	37.0	70.761	33,2
Maputo Cidade	35 174	27.3	20.890	18,6
Total	9 892 473	364.7	10.864.689	370,6

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

* Inclui os casos reportados no BES e notificados pelos APE

Durante o ano 2019, verificou-se um aumento considerável de casos notificados nas Províncias da zona Centro, nomeadamente, Manica, Zambézia e Tete em relação ao número de casos confirmados e notificados em 2018. As Províncias de Maputo e Cidade de Maputo tem registado ao longo dos anos menor número de casos confirmados.

Q.IV.1.g. Taxa de Letalidade de Doenças de Notificação Obrigatória. Moçambique, 2018-2019

Doenças	Casos		Óbitos		Taxa de Letalidade (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Sarampo	2.748	3.290	0	1	0.00%	0.03
Tétano Neoatal	781	1011	20	21	2.56	2.08
Mordeduras	29.863	29.334	0	0	0	0
Raiva	0	0	69	45	100	100
Meningite	707	684	33	31	1.94	4.53
Diarreia	627.153	610.276	168	105	0.03	0.02
Disenteria	113.013	99.501	4	14	0.00%	0.01
Cólera	926	4782	0	8	0	0.1
Malária	7 578.565	8.172.017	720	595	0.01%	0.01

Fonte: BES-DNSP/Departamento de Epidemiologia/MISAU

Importa destacar os casos de cólera que evoluíram drasticamente de 926 em 2018 para 4782 em 2019 devido aos ciclones que assolaram algumas províncias do país, com o registo de 8 óbitos por cólera. O Sistema de vigilância epidemiológica da Raiva não prevê o registo de casos notificados.

V. PROGRAMAS DE SAÚDE

➤ 1. SAÚDE MATERNO INFANTIL (SMI)

Q.V.1.a. Taxa de Cobertura de Consultas Pré-Natal e Índice de Cumprimento da Meta Estabelecida, por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	114 555	123,3%	123,3%	125.862	130,2%	130,2%
Cabo delgado	130 158	131,4%	131,4%	131.391	107,0%	107,0%
Nampula	371 577	138,3%	138,3%	394.898	130,8%	130,8%
Zambézia	313 956	121,6%	121,6%	334.735	123,3%	123,3%
Tete	153 021	108,2%	108,2%	166.331	118,2%	118,2%
Manica	122 483	114,4%	114,4%	133.822	130,2%	130,2%
Sofala	122 845	111,5%	111,5%	126.694	106,1%	106,1%
Inhambane	84 176	107,1%	107,1%	83.074	109,6%	109,6%
Gaza	77 743	104,0%	104,0%	78.912	109,8%	109,8%
Maputo Província	60 185	62,1%	62,1%	66.958	62,8%	62,8%
Maputo Cidade	46 964	72,9%	72,9%	48.910	87,1%	87,1%
Total	1 597 663	114,8%	114,8%	1.691.587	115,4%	115,4%
	Grupo Alvo (GA): 5 % da população META: 100 % do GA			Grupo Alvo (GA): 5 % da população META: 100 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

As consultas pré-natais registaram um crescimento em 5.9% em 2019, o que correspondeu a um desempenho satisfatório de 115.4% contra 114.8% em 2018. Há que destacar a província

de Inhambane, a única que registou uma redução do numero de Consultas Pré-natais, embora tenha alcançado um desempenho positivo com um IC de 109.6%. As províncias de Maputo e Cidade, não conseguiram alcançar a meta prevista em ambos períodos.

Q.V.1.b. Consultas Pré-Natal em Mulheres com menos de 12 semanas de gravidez (Taxa de Cobertura e Índice de Cumprimento), por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	3 654	4%	20%	4530	5%	23%
Cabo delgado	4 497	5%	23%	8041	7%	33%
Nampula	19 471	7%	36%	38536	13%	64%
Zambézia	8 530	3%	17%	14685	5%	27%
Tete	5 312	4%	19%	6772	5%	24%
Manica	14 727	14%	69%	25197	25%	123%
Sofala	8 415	8%	38%	14053	12%	59%
Inhambane	4 362	6%	28%	4449	6%	29%
Gaza	2 746	4%	18%	6273	9%	44%
Maputo Província	6 667	7%	34%	8198	8%	38%
Maputo Cidade	6 085	9%	47%	7735	14%	69%
Total	84 466	6%	30%	138.469	9%	47%
	Grupo Alvo (GA): 5 % da população META: 20 % do GA			Grupo Alvo (GA): 5 % da população META: 20 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Este indicador constitui um grande desafio para o sector. Um dos aspectos determinantes para a saúde da mulher e da criança é que as mulheres iniciem o mais cedo possível as consultas Pré Natais para garantir o seu seguimento atempado. Neste contexto foram assistidas 138,469 mulheres o que corresponde a uma cobertura de 8.19%.

As províncias de Manica e Maputo apresentaram maiores coberturas da Consulta Pré-natal até 12 Semanas da Gravidez com 19% e 17%, respectivamente. As províncias com menor cobertura foram Niassa, Zambézia e Tete com 4%.

Q.V.1.c. Mulheres Grávidas que receberam 4 ou mais Consultas Pré-Natal (Taxa de Cobertura e Índice de Cumprimento), por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	37 090	40%	50%	44.432	46%	57%
Cabo delgado	33 597	34%	42%	45.068	37%	46%
Nampula	176 620	66%	82%	216.023	72%	89%
Zambézia	109 352	42%	53%	136.828	50%	63%
Tete	65 195	46%	58%	89.573	64%	80%
Manica	72 343	68%	84%	78.956	77%	96%
Sofala	64 154	58%	73%	68.321	57%	71%
Inhambane	56 914	72%	90%	57.621	76%	95%
Gaza	65 113	87%	109%	70.566	98%	123%
Maputo Província	37 181	38%	48%	44.001	41%	52%
Maputo Cidade	32 191	50%	62%	33.066	59%	74%
Total	749 750	54%	67%	884.455	60%	75%
	Grupo Alvo (GA): 5 % da população META: 80 % do GA			Grupo Alvo (GA): 5 % da população META: 80 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Foram atendidas 884.455 (2019) gestantes nas 4^{as} ou mais consultas pré-natal, o que corresponde a uma cobertura de 53% (2019), mais elevada do que a cobertura atingida em 2018 (49%). Todas as províncias apresentaram uma tendência crescente na taxa de cobertura de 4 e mais CPN entre 2019 e 2018

Q.V.1.d. Taxa de Cobertura de Partos Institucionais por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	87 142	104,2%	130,3%	92.461	106,3%	126,5%
Cabo Delgado	87 094	97,7%	122,1%	87.908	79,6%	94,7%
Nampula	231 080	95,6%	119,5%	237.489	87,4%	104,1%
Zambézia	195 644	84,2%	105,2%	197.391	80,8%	96,2%
Tete	104 573	82,1%	102,7%	111.312	87,9%	104,7%
Manica	92 960	96,4%	120,5%	97.314	105,2%	125,2%
Sofala	90 083	90,8%	113,5%	89.604	83,4%	99,2%
Inhambane	61 469	86,9%	108,6%	61.318	89,9%	107,0%
Gaza	60 905	90,6%	113,2%	61.097	94,5%	112,5%
Maputo Província	43 756	50,2%	62,7%	45.233	47,2%	56,1%
Maputo Cidade	36 925	63,7%	79,6%	37.353	73,9%	88,0%
Total	1 091 631	87,1%	108,9%	1.118.480	84,8%	100,9%
	Grupo Alvo (GA): 4,5 % da população META (PES): 80 % do GA			Grupo Alvo (GA): 4,5 % da população META (PES): 80% do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

As províncias e Niassa, Tete, Manica, Inhambane, Gaza e Cidade de Maputo tiveram uma tendência positiva de evolução das coberturas, no entanto, as províncias de Maputo e Cidade de Maputo não alcançaram a média prevista de 84% A Cidade de Maputo apresenta a menor taxa de cobertura, 47%.

Q.V.1.e. Taxa de Cobertura da Consulta Pos-Parto por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	92 537	110,7%	123,0%	98.193	112,9%	125,4%
Cabo Delgado	96 280	108,0%	120,0%	95.849	86,8%	96,4%
Nampula	253 322	104,8%	116,4%	256.898	94,6%	105,1%
Zambézia	245 780	105,8%	117,5%	243.554	99,7%	110,8%
Tete	115 231	90,5%	100,6%	122.366	96,7%	107,4%
Manica	103 109	107,0%	118,9%	104.659	113,1%	125,7%
Sofala	98 164	99,0%	110,0%	95.712	89,0%	98,9%
Inhambane	65 195	92,1%	102,4%	64.609	94,7%	105,2%
Gaza	65 369	97,2%	108,0%	63.537	98,3%	109,2%
Maputo Província	52 700	60,4%	67,1%	55.440	57,8%	64,2%
Maputo Cidade	50 516	87,1%	96,8%	50.834	100,6%	111,8%
Total	1 238 203	98,8%	109,8%	1.251.651	94,9%	105,4%
	Grupo Alvo (GA): 4,5 % da população META: 90 % do GA			Grupo Alvo (GA): 4,5 % da população META: 90 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Q.V.1.f. Taxa de Cobertura de Novas Utentes em Planeamento Familiar^{1*} por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	142 460	30.8%	85.6%	161.411	36,3%	100,7%
Cabo Delgado	318 407	64.6%	179.3%	321.750	66,7%	185,4%
Nampula	613 213	45.8%	127.3%	435.691	16,8%	46,7%
Zambézia	464 239	36.1%	100.3%	495.026	39,0%	108,3%
Tete	268 308	38.1%	105.8%	278.385	41,1%	114,3%
Manica	267 889	50.2%	139.5%	313.271	59,8%	166,0%
Sofala	278 937	50.8%	141.2%	237.929	43,0%	119,4%
Inhambane	177 386	45.3%	125.9%	180.520	44,5%	123,5%
Gaza	187 475	50.4%	139.9%	191.411	27,6%	76,7%
Maputo Província	138 788	28.8%	79.9%	140.266	24,9%	69,3%
Maputo Cidade	79 227	24.7%	68.6%	103.029	26,3%	73,1%
Total	2 936 329	42.4%	117.6%	2.858.689	40,6%	112,8%
	Grupo Alvo (GA): 24,9 % da população META: 36 % do GA			Grupo Alvo (GA): Mulheres da faixa etária de 15-49 anos segundo censo da população META: 36 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Em 2019 a taxa de cobertura de Novas Utentes Consultas de Planeamento Familiar atingiu 41% representado um ligeiro decréscimo em relação a 2018 (42%).

As províncias com coberturas mais elevadas de PF são Cabo delgado (67%), Manica (60%) e Gaza (50%).

¹ **Novas Utentes em Planeamento Familiar:** Novas utentes que aceitaram o uso de qualquer método moderno de contraceção. Considera-se como método moderno de contraceção os seguintes: DIU, pílula, injectável e implantes. Nem uso de preservativos (quer masculino quer feminino) nem as laqueações são considerados para o cálculo deste indicador.

Q.V.1.g. Taxa de Baixo Peso à Nascimento, por Província, 2018-2019

Província	Nados vivos		Nados vivos com menos de 2500 grs		Taxa de baixo peso a nascença	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Niassa	86.522	91.778	1.872	1.849	2,2	2,0
Cabo Delgado	86.366	87.604	4.461	3.406	5,2	3,9
Nampula	230.253	235.133	7.798	6.603	3,4	2,8
Zambézia	194.782	196.794	3.388	3.619	1,7	1,8
Tete	104.138	110.572	3.265	4.072	3,1	3,7
Manica	92.244	95.916	2.246	2.404	2,4	2,5
Sofala	90.502	89.394	2.740	2.400	3,0	2,7
Inhambane	61.030	61.368	1.738	1.886	2,8	3,1
Gaza	60.563	61.014	1.124	867	1,9	1,4
Maputo Província	43.717	45.134	1.156	1.173	2,6	2,6
Maputo Cidade	36.308	36.331	2.334	2.083	6,4	5,7
Total	1.086.425	1.111.038	32.122	30.362	3,0	2,7
					Padrão: <4,7%	

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Todas províncias registaram melhoria no resultado deste indicador. No entanto, Maputo Cidade (5.7%), apesar de ter reduzido, continua acima da meta (<4.7%).

➤ **2. PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO**

Q.V.2.a. Cobertura de Vacina BCG (0-11 Meses) por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	97 893	131,7%	131,7%	101.205	135,3%	142,4%
Cabo Delgado	102 823	129,8%	129,8%	109.287	123,1%	129,6%
Nampula	265 787	123,7%	123,7%	272.457	128,4%	135,1%
Zambézia	268 184	129,8%	129,8%	259.547	120,1%	126,4%
Tete	122 497	108,2%	108,2%	141.403	141,8%	149,3%
Manica	100 712	117,5%	117,5%	109.279	130,4%	137,3%
Sofala	100 203	113,7%	113,7%	102.076	113,0%	118,9%
Inhambane	65 233	103,7%	103,7%	67.845	164,5%	173,2%
Gaza	62 545	104,6%	104,6%	62.209	146,7%	154,4%
Maputo Província	45 626	58,9%	58,9%	46.187	76,2%	80,2%
Maputo Cidade	36 039	69,9%	69,9%	36.498	141,0%	148,4%
Total	1 267 542	113,8%	113,8%	1.307.993	126,3%	132,9%
	Grupo Alvo (GA): 4 % da população META: 100 % do GA			Grupo Alvo (GA): (Crianças da faixa etária de 0-11 Meses baseada no censo 2017) META: 95 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Q.V.2.b. Cobertura da Vacina DPT3 /Hep B (0-11 Meses) 3ª. Dose, por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	84 167	116,2%	122,3%	88.067	117,7%	123,9%
Cabo Delgado	98 010	126,9%	133,6%	99.000	111,5%	117,4%
Nampula	225 116	107,4%	113,1%	225.057	106,0%	111,6%
Zambézia	227 401	112,9%	118,9%	226.385	104,7%	110,3%
Tete	115 380	104,6%	110,1%	130.875	131,3%	138,2%
Manica	89 872	107,6%	113,2%	95.813	114,4%	120,4%
Sofala	92 631	107,8%	113,4%	94.518	104,6%	110,1%
Inhambane	60 146	98,1%	103,2%	62.060	150,5%	158,4%
Gaza	62 913	107,9%	113,6%	63.112	148,8%	156,7%
Maputo Província	57 987	76,7%	80,8%	63.550	104,8%	110,3%
Maputo Cidade	29 623	58,9%	62,0%	31.499	121,7%	128,1%
Total	1 143 246	105,3%	110,8%	1.179.936	114%	119,9%
	Grupo Alvo (GA): 3,9 % da população META: 95 % do GA			Grupo Alvo (GA): (Crianças da faixa etária de 0-11 Meses baseada no censo 2017) META: 95 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Q.V.2.c. Cobertura da Vacina do Sarampo (VAS), (0-11 Meses), por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	79 199	109,3%	115,1%	87.514	117,0%	123,2%
Cabo Delgado	94 220	122,0%	128,4%	90.999	102,5%	107,9%
Nampula	213 975	102,1%	107,5%	227.029	107,0%	112,6%
Zambézia	210 072	104,3%	109,8%	219.618	101,6%	107,0%
Tete	120 408	109,1%	114,9%	129.153	129,5%	136,4%
Manica	87 545	104,8%	110,3%	93.717	111,9%	117,7%
Sofala	89 278	103,9%	109,3%	95.302	105,5%	111,0%
Inhambane	60 185	98,1%	103,3%	62.608	151,8%	159,8%
Gaza	60 880	104,5%	110,0%	62.299	146,9%	154,6%
Maputo Província	55 391	73,3%	77,1%	61.036	100,7%	106,0%
Maputo Cidade	29 052	57,8%	60,8%	30.859	119,2%	125,5%
Total	1 100 205	101,3%	106,6%	1.160.134	112,0%	117,9%
	Grupo Alvo (GA): 3,9 % da população META: 95 % do GA			Grupo Alvo (GA): (Crianças da faixa etária de 0-11 Meses baseada no censo 2017) META: 95 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Q.V.2.d. Cobertura de vacina PCV 10 3a Dose (0-11 meses), por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	80 191	110,7%	116,5%	84.923	113,5%	119,5%
Cabo Delgado	92 975	120,4%	126,7%	92.589	104,3%	109,8%
Nampula	169 749	81,0%	85,3%	218.955	103,2%	108,6%
Zambézia	193 667	96,2%	101,2%	213.142	98,6%	103,8%
Tete	93 306	84,6%	89,0%	128.735	129,1%	135,9%
Manica	89 624	107,3%	112,9%	92.882	110,9%	116,7%
Sofala	91 719	106,7%	112,3%	89.470	99,0%	104,2%
Inhambane	60 197	98,2%	103,3%	58.715	142,4%	149,9%
Gaza	62 816	107,8%	113,5%	58.867	138,8%	146,1%
Maputo Província	57 980	76,7%	80,8%	57.150	94,2%	99,2%
Maputo Cidade	29 751	59,2%	62,3%	29.150	112,6%	118,5%
Total	1 021 975	94,1%	99,1%	1.124.578	108,6%	114,3%
	Grupo Alvo (GA): 3,9 % da população META: 95 % do GA			Grupo Alvo (GA): (Crianças da faixa etária de 0-11 Meses baseada no censo 2017) META: 95 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Q.V.2.e. Cobertura de Crianças Completamente Vacinadas (0-11 meses), por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	76 341	105,4%	114,5%	83.952	112,2%	118,2%
Cabo Delgado	78 077	101,1%	109,9%	72.290	81,4%	85,7%
Nampula	194 352	92,8%	100,8%	201.004	94,7%	99,7%
Zambézia	192 919	95,8%	104,1%	190.577	88,2%	92,8%
Tete	104 289	94,5%	102,7%	112.048	112,4%	118,3%
Manica	84 215	100,8%	109,6%	90.022	107,5%	113,1%
Sofala	83 466	97,1%	105,6%	86.180	95,4%	100,4%
Inhambane	59 736	97,4%	105,9%	61.575	149,3%	157,2%
Gaza	60 382	103,6%	112,6%	61.937	146,1%	153,7%
Maputo Província	53 849	71,2%	77,4%	60.714	100,1%	105,4%
Maputo Cidade	28 900	57,5%	62,5%	30.491	117,8%	124,0%
Total	1 016 526	93,6%	101,8%	1.050.790	101,4%	106,8%
	Grupo Alvo (GA): 3,9 % da população META: 92% do GA			Grupo Alvo (GA): (Crianças da faixa etária de 0-11 Meses baseada no censo) META: 95 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Em geral, todas as Províncias têm mostrado um crescimento na cobertura deste indicador, a exceção de Cabo Delgado, Nampula, Zambézia e Sofala. As províncias que não atingiram a meta em 2019 foram Cabo Delgado e Zambézia,

Q.V.2.f. Quebra Vacinal (DPT/HepB 3ª.D/ DPT/HepB 1ª.D), por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado		% de Quebra Vacinal	Realizado		% de Quebra Vacinal
	DPT/Hep B 1ª. Dose	DPT/Hep B 3ª. Dose		DPT/Hep B 1ª. Dose	DPT/Hep B 3ª. Dose	
Niassa	91 248	84 167	7,8%	84.923	113,0%	115,0%
Cabo Delgado	104 535	98 010	6,2%	92.589	140,0%	147,0%
Nampula	236 598	225 116	4,9%	218.955	117,0%	125,0%
Zambézia	246 423	227 401	7,7%	213.142	109,0%	118,0%
Tete	124 541	115 380	7,4%	128.735	110,0%	115,0%
Manica	94 528	89 872	4,9%	92.882	108,0%	112,0%
Sofala	100 309	92 631	7,7%	89.470	110,0%	116,0%
Inhambane	63 220	60 146	4,9%	58.715	115,0%	120,0%
Gaza	63 925	62 913	1,6%	58.867	114,0%	120,0%
Maputo Província	56 239	57 987	-3,1%	57.150	108,0%	121,0%
Maputo Cidade	30 089	29 623	1,5%	29.150	106,0%	118,0%
Total	1 211 655	1 143 246	5,6%	1.124.578	116,0%	120,0%

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

➤ **3. PROGRAMA DE NUTRIÇÃO**

A cobertura das consultas de crianças dos 0-4 anos foi 52%, com uma redução de 26.7% em relação a 2018.

Q.V.3.a. Cobertura de Consultas de Criança de 0 Meses - 4 Anos de Idade, por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	188 236	53%	67%	120.897	35%	44%
Cabo Delgado	310 633	96%	121%	263.455	67%	83%
Nampula	613 924	70%	88%	385.776	38%	48%
Zambézia	775 177	85%	106%	467.902	49%	61%
Tete	345 720	66%	82%	258.924	57%	72%
Manica	362 671	92%	115%	373.542	104%	129%
Sofala	113 939	31%	38%	86.342	22%	28%
Inhambane	185 167	76%	95%	97.679	53%	67%
Gaza	236 523	98%	122%	172.739	93%	116%
Maputo P.	70 003	28%	35%	108.121	42%	52%
C. Maputo	96 170	71%	89%	88.752	78%	97%
Total	3 298 163	71%	89%	2.424.129	52%	65%
	Grupo Alvo (GA): 17,1 % da população META: 80 % do GA			Grupo Alvo (GA): 17,1 % da população META: 80 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Q.V.3.b. Taxa de Mau Crescimento por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Bom	Mau	Taxa	TOTAL CCS	Crescimento Insuf.	Taxa
Niassa	756 655	4 031	0,5%	120,897	4,098	1,0%
Cabo Delgado	954 329	9 208	1,0%	263,455	22,488	2,4%
Nampula	1 781 548	11 472	0,6%	385,776	8,077	1,0%
Zambézia	1 677 335	8 090	0,5%	467,902	8,418	0,8%
Tete	799 859	5 008	0,6%	258,924	7,150	1,1%
Manica	717 812	3 082	0,4%	373,542	13,569	2,5%
Sofala	775 944	7 219	0,9%	86,342	3,612	0,6%
Inhambane	594 122	1 655	0,3%	97,679	1,772	0,5%
Gaza	612 772	1 126	0,2%	172,739	4,202	1,0%
Maputo P.	627 261	1 640	0,3%	108,121	5,786	0,4%
C. Maputo	427 443	1 142	0,3%	88,752	833	0,3%
Total	9 725 080	53 673	0,55%	2,424.129	80,005	3,3%
	Meta: < 1,4			Meta: < 1,4		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

A partir de 2019 está a ser usada uma nova metodologia para o cálculo deste indicador, com a introdução da Consulta de Criança Sadia (CCS). Consequentemente os resultados entre 2018 e 2019 não são comparáveis;

O resultado de 2019 servirá como linha de base para o seguimento do desempenho deste indicador a partir de 2019.

Q.V.3.c. Taxa de Cobertura das crianças dos 6-59 meses suplementadas com Vitamina A, por Província, 2018-2019

Província	2018				2019			
	Rotina		Semana Nacional		Rotina		Semana Nacional	
	Realizado	Cob (%)	Realizado	Cob (%)	Realizado	Cob (%)	Realizado	Cob (%)
Niassa	239 051	78%	187 983	62%	198.608	71%		
Cabo Delgado	179 370	55%	286 712	88%	214.233	74%		
Nampula	512 192	58%	469 380	53%	467.497	59%		
Zambézia	426 341	50%	475 104	56%	451.587	57%		
Tete	260 076	56%	411 828	89%	248.973	60%		
Manica	164 704	47%	236 456	67%	212.595	71%		
Sofala	213 434	59%	406 813	113%	174.257	55%		
Inhambane	131 665	51%	180 394	70%	105.846	48%		
Gaza	180 379	74%	200 177	82%	146.547	69%		
Maputo Província	138 390	44%	319 670	101%	171.759	55%		
Maputo Cidade	74 711	35%	185 642	88%	82.752	44%		
Total	2 520 313	55%	3 360 159	74%	2.474.654	60%		
	Grupo Alvo (GA): 16,4 % da população META: 95 % do GA				Grupo Alvo (GA): 16,4 % da população META: 95 % do GA			

Fonte: Relatório do Programa de Nutrição 2018 e 2019/ Programa Nacional de Nutrição/MISAU

Q.V.3.d. Taxa de Cobertura de desparasitação das crianças dos 12 a 59 meses, por Província, 2018-2019

Província	2018				2019			
	Rotina		Semana Nacional		Rotina		Semana Nacional	
	Realizado	Cob (%)	Realizado	Cob (%)	Realizado	Cob (%)	Realizado	Cob (%)
Niassa	488 558	181%	177269	66%	460.565	165%		
Cabo Delgado	322 822	112%	237743	83%	273.140	94%		
Nampula	598 635	77%	577753	74%	662.230	83%		
Zambézia	763 532	102%	435301	58%	519.252	66%		
Tete	346 648	84%	326556	80%	279.555	68%		
Manica	265 692	86%	192845	62%	407.176	137%		
Sofala	553 894	173%	325008	102%	303.472	95%		
Inhambane	209 566	92%	153641	67%	161.788	73%		
Gaza	219 188	101%	162222	75%	142.655	68%		
Maputo Província	302 600	108%	246990	88%	288.596	93%		
Maputo Cidade	113 333	61%	153022	82%	87.411	46%		
Total	4 184 468	104%	4 184 530	104%	3.585.840	89%		
	Grupo Alvo (GA): 14,5 % da população META: 95 % do GA				Grupo Alvo (GA): 14,5 % da população META: 95 % do GA			

Fonte: Relatório do Programa de Nutrição 2018 e 2019/ Programa Nacional de Nutrição/MISAU

Q.V.3.e Crianças (6-59 meses) Curadas de Desnutrição Aguda em Ambulatório, por Província, 2018-2019

Província	2018				2019			
	Crianças c/ Desnutrição Aguda	Total de Altas	Curados	%	Crianças c/ Desnutrição Aguda	Total de Altas	Curados	%
Niassa	5 283	4 069	3 428	84,2%	7.004	4.874	4.321	88,7%
Cabo Delgado	15 521	9 868	8 074	81,8%	13.249	10.131	8.124	80,2%
Nampula	13 074	11 924	8 979	75,3%	14.421	11.102	9.226	83,1%
Zambézia	26 153	20 388	18 530	90,9%	22.482	16.706	15.155	90,7%
Tete	8 610	5 830	5 173	88,7%	9.092	8.350	7.649	91,6%
Manica	6 983	5 105	4 435	86,9%	7.593	5.606	4.709	84,0%
Sofala	9 733	7 676	5 912	77,0%	9.682	6.997	5.525	79,0%
Inhambane	1 891	1 348	1150	85,3%	1.876	1.359	1167	85,9%
Gaza	3805	2 771	2 404	86,8%	3892	2.565	2.359	92,0%
Maputo Província	2897	2 201	1 816	82,5%	4440	2.874	2.463	85,7%
Maputo Cidade	2 087	1 811	1 480	81,7%	2.261	1.211	908	75,0%
Total	96 037	72 991	61 381	84,1%	95.992	71.775	61.606	85,8%
	Meta: 75% IC: 75%				Meta: 75% IC: 77%			

Fonte: Relatório do Programa de Nutrição 2018 e 2019/ Programa Nacional de Nutrição/MISAU

A taxa de cura de desnutrição aguda em ambulatório foi 86%, apresentando um aumento em relação a 2018 em cerca de 2%.

➤ **4. PROGRAMA DE HIV/SIDA**

Q.V.4.a. Adultos e Crianças HIV+ que Recebem TARV, por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	30.690	45%	110%	32.824	46%	88%
Cabo Delgado	59.766	36%	79%	74.092	42%	93%
Nampula	107.316	46%	102%	114.047	46%	93%
Zambézia	229.010	55%	110%	262.442	60%	102%
Tete	61.302	67%	93%	67.048	72%	93%
Manica	92.868	62%	92%	105.695	68%	100%
Sofala	117.858	57%	86%	116.050	55%	88%
Inhambane	75.849	59%	91%	83.762	61%	91%
Gaza	155.174	70%	97%	166.178	74%	97%
Maputo Província	147.029	40%	110%	169.496	46%	94%
Maputo Cidade	135.700	103%	82%	146.466	109%	99%
Total	1.212.562	56%	96%	1.338.100	59%	96%

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU Programa Nacional de HIV/SIDA/MISAU

Em relação ao desempenho deste indicador por Província, verificou-se que em 2019, todas as províncias tiveram um índice de cumprimento da meta acima de 90% que era a meta preconizada, com exceção de Maputo Província.

A taxa de cobertura de TARV em adultos HIV+ aumentou em 2019 comparando com o ano anterior, passando de 57% para 59%.

Q.V.4.b. Adultos HIV+ que Recebem TARV, por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	28.431	46%	111%	30.464	47%	88%
Cabo Delgado	54.777	35%	78%	68.097	41%	93%
Nampula	98.709	45%	101%	105.082	44%	93%
Zambézia	213.170	55%	113%	245.245	61%	102%
Tete	57.723	70%	95%	63.281	75%	93%
Manica	86.787	63%	94%	99.396	69%	101%
Sofala	108.625	57%	87%	107.100	55%	91%
Inhambane	70.050	57%	90%	77.344	60%	90%
Gaza	143.816	69%	98%	154.009	73%	97%
Maputo Província	135.730	40%	110%	157.084	45%	94%
Maputo Cidade	127.824	101%	82%	135.918	105%	98%
Total	1.125.642	55%	97%	1.243.020	59%	96%

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU Programa Nacional de HIV/SIDA/MISAU

Q.V.4.c. Crianças HIV+ que Recebem TARV, por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	2.259	35%	102%	2.360	36%	86%
Cabo Delgado	4.989	47%	81%	5.995	56%	97%
Nampula	8.607	70%	115%	8.965	69%	88%
Zambézia	15.840	51%	87%	17.197	56%	91%
Tete	3.579	40%	74%	3.767	44%	81%
Manica	6.081	50%	69%	6.299	53%	84%
Sofala	9.233	60%	73%	8.950	59%	78%
Inhambane	5.799	91%	94%	6.418	97%	98%
Gaza	11.358	84%	87%	12.169	92%	95%
Maputo Província	11.299	52%	113%	12.412	57%	91%
Maputo Cidade	7.876	143%	86%	10.548	198%	125%
Total	86.920	60%	88%	95.080	66%	92%

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU Programa Nacional de HIV/SIDA/MISAU

A taxa de cobertura de TARV em crianças HIV+ foi de 66% em 2019 contra 52% em 2018, não tendo se alcançado a meta prevista em 2019

Com exceção de Manica, todas as Províncias aumentaram a taxa de cobertura de TARV em crianças HIV+ em relação ao ano anterior. As províncias de Inhambane, Gaza e Maputo Cidade, são as que alcançaram coberturas acima de 80% em 2019.

Q.V.4.d. Taxa de retenção aos 12 meses de adultos em TARV, por Província, 2018-2019

Província	2018		2019	
	Nr	Taxa	Nr	Taxa
Niassa	4 036	77%	77%	71%
Cabo Delgado	12 359	59%	59%	63%
Nampula	15 324	58%	58%	54%
Zambézia	37 136	67%	67%	71%
Tete	8 226	73%	73%	69%
Manica	16 094	67%	67%	61%
Sofala	16 894	69%	69%	62%
Inhambane	7 018	60%	60%	61%
Gaza	20 483	81%	81%	76%
Maputo Província	22 940	74%	74%	74%
Maputo Cidade	19 679	67%	67%	68%
Total	180 189	68%	68%	66%

Fonte: APR 2018, 2019

Programa Nacional de HIV/SIDA/MISAU

Em 2019, a taxa de retenção aos 12 meses de pacientes em TARV foi de 66% para adultos (sem grávidas), não tendo sido alcançada a meta de 90% prevista nos 2 anos para taxa de retenção

Q.V.4.e. Taxa de retenção aos 12 meses de crianças em TARV, por Província, 2018-2019

Província	Taxa	
	2018	2019
Niassa	75%	70%
Cabo Delgado	58%	59%
Nampula	66%	56%
Zambézia	70%	75%
Tete	70%	70%
Manica	71%	67%
Sofala	69%	66%
Inhambane	59%	58%
Gaza	83%	74%
Maputo Província	75%	75%
Maputo Cidade	71%	74%
Total	70%	68%

Fonte: APR 2018, 2019
Programa Nacional de HIV/SIDA/MISAU

➤ **5. Prevenção Transmissão Vertical (PTV)**

Q.V.5.a. Mulheres Grávidas HIV+ que Receberam Medicamentos ARV nos Últimos 12 Meses para Reduzir o Risco de Transmissão de Mãe para o Filho, na CPN, por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Meta	IC (%)	Realizado	Meta	IC (%)
Niassa	3.684	3.630	101,5%	4.083	4.127	99%
Cabo Delgado	7.978	9.181	86,9%	7.671	8.089	95%
Nampula	13.352	9.214	144,9%	14.150	13.356	106%
Zambézia	24.253	22.552	107,5%	25.949	24.341	107%
Tete	5.610	4.423	126,8%	6.156	6.477	95%
Manica	8.333	9.605	86,8%	9.161	8.335	110%
Sofala	11.967	13.476	88,8%	12.019	12.126	99%
Inhambane	5.593	7.569	73,9%	5.219	5.878	89%
Gaza	10.329	12.364	83,5%	10.076	10.452	96%
Maputo Província	10.508	8.596	122,2%	10.469	12.285	85%
Maputo Cidade	7.857	4.159	188,9%	7.329	7.861	93%
Total	109.464	104.769	104,5%	112.282	113.327	99%

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU
Programa Nacional de HIV/SIDA/PTV/MISAU

Em relação ao desempenho deste indicador por Província, verificou-se que em 2019, todas as províncias tiveram um índice de cumprimento da meta acima de 90% que era a meta preconizada, com exceção de Maputo Província.

➤ **6. Programa de Malária**

Q.V.6.a. Mulheres Grávidas que Recebem Profilaxia de Malária Segundo o Protocolo Nacional dentre as Utentes das Consultas Pré-Natais, por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	38 878	36%	45%	44.388	35,9%	44,8%
Cabo Delgado	35 833	29%	37%	47.131	93,2%	116,5%
Nampula	172 504	50%	63%	215.892	68,1%	85,2%
Zambézia	122 356	41%	52%	148.123	58,3%	72,9%
Tete	69 401	47%	59%	94.383	78,5%	98,1%
Manica	68 509	58%	73%	76.073	69,7%	87,2%
Sofala	65 117	54%	67%	73.341	52,7%	65,9%
Inhambane	55 291	67%	83%	55.787	36,3%	45,4%
Gaza	67 101	89%	111%	73.193	60,6%	75,7%
Maputo Província	39 125	68%	85%	44.555	58,5%	73,1%
Maputo Cidade	33 994	79%	98%	34.011	43,9%	54,9%
Total	768 109	51%	63%	906.877	54,0%	67,4%
	Grupo Alvo (GA): 1as. CPN realizadas Meta: 80 % do GA			Grupo Alvo (GA): 1as. CPN realizadas Meta: 80 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

A cobertura nacional da 4ª dose de TIP em mulheres grávidas em 2019 foi de 68%, contra 51% registado em 2018. Esta cobertura, representa 90% das grávidas que fizeram a 4 CPN, o que significa que deve se intensificar a mobilização das grávidas para fazerem as Consultas Pré - Natais em colaboração com o Departamento de Saúde da Mulher e Criança.

Q.V.6.b. Mulheres Grávidas que Recebem Rede Mosquiteira Tratada com Inseticida de Longa Duração (REMTILD) na Consulta Pré-Natal por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Realizado	Cob (%)	IC (%)	Realizado	Cob (%)	IC (%)
Niassa	90 938	83,7%	86.3%	110.333	118,0%	121,7%
Cabo Delgado	104 838	86,0%	88.7%	120.433	123,6%	127,4%
Nampula	302 318	87,9%	90.6%	376.941	141,4%	145,8%
Zambézia	202 340	68,2%	70.3%	297.670	116,1%	119,7%
Tete	143 731	98,0%	101.0%	159.115	111,6%	115,1%
Manica	113 615	96,5%	99.4%	130.275	121,3%	125,1%
Sofala	95 664	79,3%	81.7%	116.382	106,3%	109,5%
Inhambane	82 046	98,7%	101.8%	81.147	104,7%	108,0%
Gaza	75 373	99,8%	102.8%	78.552	106,4%	109,7%
Maputo Província	56 851	98,9%	101.9%	63.847	65,2%	67,2%
Maputo Cidade	42 742	98,8%	101.8%	42.340	66,9%	69,0%
Total	1 310 456	86,4%	89.1%	1.577.035	113,8%	117,3%
	Grupo Alvo (GA): 1as. CPN realizadas Meta: 97 % do GA			Grupo Alvo (GA): 1as. CPN realizadas Meta: 97 % do GA		

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Em 2019, a taxa de cobertura de mulheres grávidas que receberam pelo menos uma rede mosquiteira impregnada com inseticida de longa duração (REMTILD) na CPN foi de 93%, contra 86% em 2018. A maior parte das Províncias registraram um aumento da taxa de cobertura, destacando se as províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala e Maputo Província

➤ **7. PROGRAMA DE TUBERCULOSE**

Q.V.7.a. Taxa de sucesso em pacientes com Tuberculose confirmada bacteriologicamente por Província, 2018-2019

Província	2018		2019	
	Sucesso *	Taxa	Sucesso *	Taxa
Niassa	599	93,0%	446	67,30%
Cabo Delgado	1421	78,9%	1037	54,00%
Nampula	5605	91,6%	4626	78,10%
Zambézia	4419	89,1%	4396	87,10%
Tete	1590	89,6%	1595	81,00%
Manica	2383	91,6%	2490	73,90%
Sofala	4162	89,3%	3690	76,90%
Inhambane	1046	88,5%	783	69,40%
Gaza	1628	88,0%	1191	68,80%
Maputo Província	1941	80,5%	1767	72,70%
Maputo Cidade	2285	81,2%	1890	71,20%
Total	27 079	87,9%	23911	75,60%

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Sucesso*= Pacientes com TB confirmada bacteriologicamente e que fizeram tratamento completo ou curado

Q.V.7.b. Taxa de sucesso em pacientes com Tuberculose (todas as formas) por Província, 2018-2019

Província	2018		2019	
	Sucesso *	Taxa	Sucesso *	Taxa
Niassa	2 636	87%	3.676	93%
Cabo Delgado	2 683	83%	2.848	84%
Nampula	10 834	93%	12.851	92%
Zambézia	14 960	93%	17.630	94%
Tete	5 911	89%	7.730	95%
Manica	5 662	92%	6.921	91%
Sofala	9 363	93%	10.187	89%
Inhambane	4 593	91%	4.801	92%
Gaza	7 410	90%	7.241	92%
Maputo Província	5 401	81%	5.631	84%
Maputo Cidade	5 018	79%	5.144	81%
Total	74 471	90%	84.660	91%

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Sucesso*= Pacientes com TB (todas as formas) que fizeram tratamento completo ou curado

Q.V.7.c. Pacientes TB/HIV que iniciaram TARV, por Província, 2018-2019

Província	2018		2019	
	Realizado	IC (%)	Realizado	IC (%)
Niassa	935	101,5%	970	104,6%
Cabo Delgado	1 241	95,2%	1.386	101,4%
Nampula	3 414	95,0%	3.647	100,9%
Zambézia	4 681	98,1%	4.829	104,0%
Tete	1 704	100,2%	1.455	100,0%
Manica	1 316	106,0%	1.875	102,1%
Sofala	4 393	93,5%	4.429	99,7%
Inhambane	2 129	99,4%	2.085	104,9%
Gaza	4 564	96,2%	4.571	104,4%
Maputo Província	3 564	93,9%	4.023	105,5%
Maputo Cidade	3 567	96,1%	3.740	104,2%
Total	31 508	96,6%	33.010	103,0%

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

Em 2019, 33.010 pacientes com a co-infecção TB/HIV, iniciaram o TARV, tendo ultrapassado a meta de 95%

➤ **8. PROGRAMA DAS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS**

Q.V.8.a. Taxa de cobertura de rastreio de cancro de colo de útero em mulheres na CPF por Província, 2018-2019

Província	2018			2019		
	Mulheres atendidas	Mulheres rastreadas	Taxa	Mulheres atendidas	Mulheres rastreadas	Taxa
Niassa	269.978	32.825	12,2%	337.027	52.760	15,7%
Cabo Delgado	695.829	86.280	12,4%	559.841	121.069	21,6%
Nampula	1.094.341	219.300	20,0%	861.124	96.552	11,2%
Zambézia	818.603	129.702	15,8%	898.949	174.924	19,5%
Tete	454.669	124.647	27,4%	561.064	130.695	23,3%
Manica	458.527	83.688	18,3%	595.453	85.393	14,3%
Sofala	420.623	81.576	19,4%	496.877	98.733	19,9%
Inhambane	369.244	59.833	16,2%	435.857	76.419	17,5%
Gaza	400.224	48.195	12,0%	439.132	77.794	17,7%
Maputo Província	343.918	47.713	13,9%	410.589	76.233	18,6%
Maputo Cidade	204.106	32.868	16,1%	249.219	44.585	17,9%
Total	5.530.062	946.627	17,1%	5.845.132	1.035.157	17,7%

Grupo Alvo (GA):	Mulheres Atendidas na C. P. Familiar	
META:	11% do GA	(PESS/PQG)

Fonte: SISMA- DIS/DPC/MISAU

VI. MEDICAMENTOS

➤ 1. CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS

Q.VI.1.a. Concordância entre ACTs Distribuídos e Consumidos (antimaláricos de 1ª linha) por Província, 2018-2019

Província	2018 (Média Anual)	2019 (Média Anual)
Niassa	62%	65%
Cabo Delgado	70%	73%
Nampula	67%	67%
Zambézia	76%	79%
Tete	76%	85%
Manica	77%	81%
Sofala	75%	83%
Inhambane	81%	84%
Gaza	70%	69%
Maputo Província	73%	82%
Maputo Cidade	62%	79%
Total	71%	75%

Fonte: CMAM, 2018 e 2019

Quanto ao desempenho relativo ao indicador sobre Concordância entre ACTs (anti maláricos de 1ª linha) distribuídos e consumidos a nível nacional para o ano de 2019 foi de 75% para uma meta correspondente a 80%.

Q.VI.1.b. Concordância entre TDRs (testes rápidos para diagnóstico da malária) distribuídos e consumidos, por Província, 2018-2019

Província	2018 (Média Anual)	2019 (Média Anual)
Niassa	89%	91%
Cabo Delgado	80%	76%
Nampula	72%	72%
Zambézia	81%	80%
Tete	83%	98%
Manica	84%	93%
Sofala	78%	93%
Inhambane	82%	90%
Gaza	82%	85%
Maputo Província	63%	80%
Maputo Cidade	82%	88%
Total	78%	82%

Fonte: CMAM, 2018 e 2019

O nível de Concordância entre Distribuído e Consumido de TDR's nas US's, reportado nos Distritos e ou US's a nível nacional para o ano 2019 foi de 82%, pelo que a meta fixada em 80% foi alcançada. Comparada ao ano de 2018 houve um aumento em 4 pontos percentuais.

Q.VI.1.c. Percentagem de Locais TARV com Rupturas de ARVs Sentinela, por Província, 2018-2019

Província	2018 (Média Anual)	2019 (Média Anual)
Niassa	5%	6%
Cabo Delgado	5%	9%
Nampula	4%	5%
Zambézia	7%	6%
Tete	8%	4%
Manica	9%	10%
Sofala	10%	5%
Inhambane	10%	13%
Gaza	7%	8%
Maputo Província	8%	11%
Maputo Cidade	2%	4%
Total	7%	7%

Fonte: CMAM, 2018 e 2019

O resultado anual do indicador relativo a % de Locais de Tratamento Anti-retroviral com roptura de medicamentos ARVs Sentinela no final de cada mês foi de 7%, tendo sido alcançada a meta definida de 10%. Referir que quanto menor for a percentagem de locais TARV com roptura melhor é o resultado.

Q.VI.1.d. Províncias que cumprem satisfatoriamente com os procedimentos de gestão, controlo e dispensa de medicamentos na cadeia de distribuição, por Província, 2018-2019

Província	2018		2019	
	Pontuação (%)	Classificação*	Pontuação (%)	Classificação*
Niassa	65%	Aceitável	75%	N/A
Cabo Delgado	64%	Aceitável	N/A	N/A
Nampula	53%	Não Satisfatório	N/A	N/A
Zambézia	66%	Aceitável	75%	Aceitável
Tete	74%	Aceitável	75%	Aceitável
Manica	68%	Aceitável	79%	BOM
Sofala	63%	Aceitável	N/A	N/A
Inhambane	56%	Não Satisfatório	70	Aceitável
Gaza	71%	Aceitável	73%	Aceitável
Maputo Província	50%	Não Satisfatório	58%	Não Satisfatório
Maputo Cidade	70%	Aceitável	N/A	N/A
Total	64%	Aceitável	72%	Aceitável

Fonte: CMAM, 2018 e 2019

Critério de Avaliação*
 [0 - 60%]: Não Satisfatório
 [60 % - 75%]: Aceitável
 [75% - 90%]: Bom
 [90 % - 100 %]: Excelente

➤ **2. DIRECÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIA**

**Q.VI.2.a. Percentagem de amostras analisadas de medicamentos com qualidade por
Província, 2018-2019**

Província	2018			2019		
	Amostras analisadas	Amostras com Qualidade	Percentagem de Amostras com Qualidade	Amostras analisadas	Amostras com Qualidade	Percentagem de Amostras com Qualidade
Niassa	90	82	91.1%	26	18	69
Cabo Delgado	18	16	88.9%	0	0	0
Nampula	111	106	95.5%	46	42	91
Zambézia	14	14	100.0%	15	14	93
Tete	33	26	78.8%	39	34	87
Manica	31	28	90.3%	58	54	93
Sofala	98	91	92.9%	56	55	98
Inhambane	30	29	96.7%	27	25	93
Gaza	67	60	89.6%	2	2	100
Maputo Província	33	24	72.7%	53	51	96
Maputo Cidade	277	226	81.6%	242	218	90
Total	802	702	87.5%	564	513	91%

Fonte: Direcção Nacional de Farmácia, 2018 e 2019

VIII. DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Q.VIII.1.a. Taxa de Execução dos Fundos sob Gestão Directa do MISAU a Nivel Nacional, 2018 – 2019

Fontes de Financiamento	Ano	Dotação			Execução	Grau de Execução Orçamentl
		Inicial	Actualizada	Cabimentada		
<i>Total Geral Sector</i>	2018	25 611 584	37 731 695	32 894 485	32 867 793	87%
	2019	27,388,774	35,266,937	30,833,417	29,417,157	83%
Nível Central	2018	15 224 543	25 334 721	21 337 912	21 321 843	84%
	2019	16,920,132	20,697,531	17,445,768	16,049,057	78%
Nível Provincial (com distrital)	2018	10 387 041	12 396 974	11 556 573	11 545 950	93%
	2019	10,468,642	14,569,406	13,387,649	13,368,100	92%
<i>Total Fundos Sob Gestão Directa do MISAU</i>	2018	22 241 570	25 605 907	21 453 681	21 426 989	84%
	2019	27,370,267	27,955,545	23,945,989	22,530,412	81%
Nível Central	2018	12 126 403	13 231 090	9 897 108	9 881 039	75%
	2019	16,920,132	13,450,518	10,588,691	9,191,980	68%
Nível Provincial (com distrital)	2018	10 115 167	12 374 817	11 556 573	11 545 950	93%
	2019	4,949,465	7,569,015	6,649,104	6,632,543	88%

Fonte: 2018: Relatório de Execução Orçamental e Financeira (REO) Sector da Saúde 2018. Ministério da Saúde. Direcção de Administração e Finanças

2019: Relatório de Execução Orçamental e Financeira (REO) Sector da Saúde 2018. Ministério da Saúde. Direcção de Administração e Finanças