

CORONAVÍRUS (COVID-19)


BOLETIM DIÁRIO COVID-19
Nº12
29 DE MARÇO DE 2020



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Saúde

PONTO DE SITUAÇÃO MOÇAMBIQUE

29 DE MARÇO 2020



PONTO DE SITUAÇÃO MOÇAMBIQUE

29 DE MARÇO 2020



Local de Testagem		Instituto Nacional de Saúde	Laboratórios Privados
Características	Cumulativo de Testados (N=205)	Testados últimas 24 horas (N=64)	Cumulativo de Testados (N=112)
Exposição			
Proveniente de país afectado	16	0	25
Contacto com pessoa que regressou de país afectado	11	4	0
Contacto com pessoa com doença respiratória aguda grave	48	11	0
Contacto com caso confirmado positivo	130	49	SI
Resultados			
SARS-COV 2 Positivo	6	1	2
SARS-COV 2 Negativo	199	63	95
Aguarda resultado	0	0	15

Local de Testagem		Instituto Nacional de Saúde	Laboratórios Privados
Características	Cumulativo de Testados (N=205)	Testados últimas 24 horas (N=64)	Cumulativo de Testados (N=112)
Sexo			
Masculino	86	26	55
Feminino	88	22	53
Sem dados	31	1	4
Faixa etária			
Criança	13	2	5
Adolescente	15	2	11
Adulto	142	51	84
Idoso	13	5	4
Sem dados	22	4	8
Nacionalidade			
Moçambicana	117	55	79
Estrangeira	25	3	20
Sem dados	63	6	13

PONTO DE SITUAÇÃO INTERNACIONAL

29 DE MARÇO 2020

INTERNACIONAL

571 678

(62 514
nas últimas 24 horas)

**Casos
Registados**

201

(países)

CASOS ACTIVOS

491,409

(Pacientes actualmente infectados)

466,179 (95%)

(Sintomas Ligeiros)

25,230 (5%)

(Crítico ou Serio)

CASOS ENCERRADOS

173.263

(Total de casos encerrados)

133.373 (83%)

(Recuperados)

26 494 (5%)

(Óbitos)

INTERNACIONAL

País com mais casos registados

86.498

País com mais casos novos registados

16.894

País com mais Óbitos registados

9.136

País com mais novos Óbitos registados

971

País com mais casos recuperados

75.448

País com mais casos graves


4.273

PONTO DE SITUAÇÃO


ÁFRICA

29 DE MARÇO 2020

ÁFRICA



Países com fronteira com Moçambique



DEFINIÇÃO CASO PADRÃO

29 DE MARÇO 2020

Caso suspeito do coronavírus

A. Um paciente com doença respiratória aguda (febre e pelo menos um sinal / sintoma de doença respiratória, por exemplo, tosse, falta de ar), e um histórico de viagem ou residência para um lugar com evidência de transmissão local do COVID-19 na comunidade durante os 14 dias anteriores ao início dos sintomas da doença.

OU

B. Um paciente com qualquer doença respiratória aguda e que esteve em contacto com um caso de COVID-19 confirmado ou provável;(ver definição de contacto) nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas;

OU

C. Um paciente com infecção respiratória aguda grave (febre e pelo menos um sinal / sintoma de doença respiratória (por exemplo, tosse, falta de ar) e necessitando de hospitalização E s em outra etiologia que explique completamente a apresentação clínica.

Caso Provável

A. Um caso suspeito para o qual o teste do vírus COVID-19 é inconclusivo pelo teste realizado no laboratório.

OU

B. Um caso suspeito para quem o teste não pode ser realizado por qualquer motivo.

Caso Confirmado

A. Uma pessoa com confirmação laboratorial da infecção por COVID-19, independentemente da presença de sinais e sintomas clínicos

Contacto

Um contacto com uma pessoa que foi exposta a qualquer uma das seguintes situações durante os 2 dias anteriores e 14 dias após o início dos sintomas de um caso provável ou confirmado:

1. Contacto cara a cara com um caso provável ou confirmado dentro de 1 metro e por mais de 15 minutos;
2. Contacto físico directo com um caso provável ou confirmado;
3. Atendimento directo a um paciente com doença provável ou confirmada por COVID-19 sem o uso de equipamento de protecção; OU
4. Outras situações, conforme indicado pelas avaliações de risco locais.

Crterios de testagem: paciente com histrico de contacto e/ou sintomas clnicos; a testagem é realizada no **Instituto Nacional de Saude.**

INFORMAÇÃO ADICIONAL

29 DE MARÇO 2020

Para estar actualizado em toda a informação relacionada com a Pandemia COVID-19 em Moçambique consulte a pagina <https://covid19.ins.gov.mz/> e <http://www.misau.gov.mz/>

COVID-19

#FICA ATENT

Conheça as acções de resposta ao COVID-19 em Moçambique

O NOSSO MAIOR VALOR É A VIDA

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

CORONAVÍRUS

Coronavirus causa infeções semelhantes a uma gripe comum e pode provocar doenças respiratórias mais graves como a pneumonia.

Como prevenir?

- Se tiver viajado recentemente para um dos Países com casos de coronavirus, evite o contacto directo com outras pessoas e no primeiro sinal de febre, constipação ou tosse, ligue para o Alô Vida;
- Lavar sempre as mãos com água e sabão;
- Sempre que tossir ou espirrar cubra a boca com o braço dobrado em forma de "V" e de seguida lave as mãos;
- Lavar e cozinhar bem os alimentos;
- Abrir as janelas para maior circulação do ar.

Se tiver sinais e sintomas da doença dirija-se imediatamente à Unidade Sanitária mais próxima.

Previna-se do CORONAVÍRUS

Sintomas	Como se Transmite?	Prevenção
Febre Tosse Dores Musculares Dificuldade de Respirar	De uma pessoa com a doença para outra através de gotículas de saliva quando tosse ou espirra Objectos/superfícies contaminadas	Lave as mãos com água e sabão ou cloro Sempre que tossir ou espirrar cubra a boca com o braço dobrado em forma de "V"

CORONAVÍRUS

Coronavirus causa infeções semelhantes a uma gripe comum e pode provocar doenças respiratórias mais graves como a pneumonia.

Como prevenir?

- Se tiver viajado recentemente para um dos Países com casos de coronavirus, evite o contacto directo com outras pessoas e no primeiro sinal de febre, constipação ou tosse, ligue para o Alô Vida;
- Lavar sempre as mãos com água e sabão;
- Sempre que tossir ou espirrar cubra a boca com o braço dobrado em forma de "V" e de seguida lave as mãos;
- Lavar e cozinhar bem os alimentos;
- Abrir as janelas para maior circulação do ar.

Se tiver sinais e sintomas da doença dirija-se imediatamente à Unidade Sanitária mais próxima.